

## Aggiornamento alla lista dei *syntaxa* segnalati per la Regione Lombardia (2000-2004)

S. Assini<sup>1</sup> & S. Verde<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dipartimento di Ecologia del Territorio e degli Ambienti Terrestri, Università degli Studi di Pavia, Via S. Epifanio, 14, I-27100 Pavia

<sup>2</sup>Sezione di Botanica Sistematica e Geobotanica, Dipartimento di Biologia, Università degli Studi di Milano, Via Celoria, 26, I-20133 Milano

### NOTE

Dopo il nome del *syntaxon* e il relativo autore possono comparire i simboli seguenti che qualificano il tipo di segnalazione:

[I] *syntaxon* riportato unicamente quale inquadramento di altri;

[S] *syntaxon* riportato solo quale sinonimo di altro *syntaxon*;

(trattino e nessun simbolo tra parentesi quadre) *syntaxon* effettivamente segnalato in quanto tale.

Ove nello stesso lavoro e mediante ugual tipo di dati, il medesimo *syntaxon* venga segnalato e risulti anche di inquadramento di altri *syntaxa*, viene riportata unicamente la segnalazione effettiva.

Dopo il numero in grassetto che identifica la fonte nella Bibliografia Fitosociologica Italiana compaiono i simboli che si riferiscono alle possibili condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale del *syntaxon* segnalato nel lavoro citato:

\* *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di *holotypus*

^ *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di un tipo nomenclaturale

+ *syntaxon* di nuova descrizione senza indicazione di un tipo nomenclaturale

# indicazione di *lectotypus*

§ indicazione di *neotypus*

° attribuzione di *nomen novum* a un *syntaxon*

(nessun simbolo indicato) mancanza di condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale

La lettera maiuscola che segue immediatamente fa riferimento alla natura dei dati disponibili per il *syntaxon* citato nel lavoro indicato:

T tabella analitica

S tabella sintetica o sinottica

R rilievo singolo

C elenco delle caratteristiche

L lista floristica

I lista floristica incompleta

(nessuna lettera indicata) assenza di dati di supporto

Ove nello stesso lavoro la segnalazione di un *syntaxon* venga supportata da dati di tipo diverso viene riportata unicamente la registrazione relativa al tipo di dati considerato maggiormente informativo in accordo alla sequenza decrescente qui sopra indicata.

### LISTA SINTASSONOMICA

#### CLASSI

*Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff *et al.*  
 1946 [I] **2837I**

*Alnetea glutinosae* [I] **3232I**

*Artemisieta vulgaris* - **3232I**

*Betulo-Adenostyleta* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 [I] **2837I**

*Betulo-Adenostyleta* [I] **3232I**

*Bidentetea tripartitae* R. Tx. *et al.* in R. Tx. 1950 [I]

#### **2874T 2876S**

*Bidentetea tripartitae* - **3232I**

*Calluno-Ulicetea* [I] **2857T**

*Caricetea curvulae* Br.-Bl. 1948 [I] **2974T 2976T**  
**2977T**

*Caricetea curvulae* [I] **2974T 3232I**

*Cetrario-Loiseleurietea* [I] **3232I**

*Chenopodieta* [I] **3228L**

*Elyno-Seslerietea* [I] **2995S**

*Epilobietea angustifoliae* Tüxen ex von Rochow 1951

- [I] 3165T**  
*Erico-Pinetea* Horvat 1959 [I] **2837T 3231S**
- Erico-Pinetea* [I] **2892C**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2878 3224**
- Festuco-Brometea* [I] **3232I**
- Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecky 1969 [I] **2873R**
- Galio-Urticetea* - **3232I**
- Koelerio-Corynephoretea* Klika ap. Klika et Nowak 1941 - **2874T 2876S**
- Koelerio-Corynephoretea* [I] **3232I**
- Lemnetea minoris* - **3232**
- Loiseleurio-Vaccinietea* Eggler 1952 [I] **2837I**
- Loiseleurio-Vaccinietea* [I] **3230R**
- Molinio-Arrhenatheretea* Tx. 1937 [I] **3286S**
- Molinio-Arrhenatheretea* [I] **3228L**
- Molinio-Juncetea* [I] **3232I**
- Mulgedio-Aconitetea* Hadac et Klika in Klika 1948 [I] **3165T**
- Nardetea strictae* Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 [I] **3289T**
- Nardo-Callunetea* [I] **3232I**
- Oxycocco-Sphagnetea* Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff et al. 1946 [I] **2837I**
- Potametea* Tx. et Preising 1942 [I] **2941S**
- Potamogetonetea pectinati* R. Tx. et Prsg. 1942 corr. Oberd. 1979 - **3232**
- Potamogetonetea pectinati* - **3232**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 [I] **2908T**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vl. 1937 [I] **3273C**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vl. in Vlieger 1937 [I] **3287C**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieg. 1937 [I] **3305T**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [I] **2837I 2862T**
- Querco-Fagetea* [I] **2857T 2892C 3055T 3232I**
- Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Borja ex Tx. 1962 [I] **2837I**
- Salicetea purpureae* Moor 1958 [I] **2874T**
- Scheuchzerio-Caricetea fuscae* - **3232I**
- Scheuchzerio-Caricetea nigrae* (Nordh. 1936) Tx. 1937 [I] **3289T**
- Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 [I] **2878**
- Seslerietea albicanis* (Oberd. 1978) Oberd. 1990 [I] **3231S**
- Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948 [I] **2974T 2975T 3231S**
- Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2975T**
- Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 [I] **2837I 2977T**
- Vaccinio-Piceetea* [I] **3232I**
- ORDINI**
- Adenostyletalia* Br.-Bl. 1930 [I] **3165T**
- Adenostyletalia* Br.-Bl. 1931 [I] **2837I**
- Adenostyletalia* [I] **3232I**
- Alnetalia glutinosae* R. Tx. 1937 [I] **2837I**
- Alnetalia glutinosae* [I] **3232I**
- Androsacetalia alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2974T 2975T**
- Arrhenatheretalia* Pawl. 1928 [I] **3286S**
- Arrhenatheretalia* [I] **3099L**
- Arrhenatheretalia* - **2967**
- Athyrio-Piceetalia* Hadac 1962 [I] **2837I**
- Atropetalia belladonnae* Vlieger 1937 [I] **3165T**
- Bidentetalia tripartitae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944 [I] **2874T 2876S**
- Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936 [I] **2878**
- Brometalia erecti* - **3232I**
- Calluno-Ulicetalia* [I] **2857T**
- Caricetalia curvulae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2974T 2976T 2977T**
- Caricetalia curvulae* [I] **2974T 3232I**
- Caricetalia nigrae* (W. Koch 1926) Nordh. 1939 [I] **3289T**
- Corynephoretalia canescens* [I] **3232I**
- Empetralia hermaphroditii* [I] **3232I**
- Epilobietalia angustifolii* [I] **3193**
- Erico-Pinetalia* Horvat 1959 [I] **2837T 3231S**
- Fagetalia* Pawl. 1928 [I] **3305T**
- Fagetalia sylvaticae* Pawłowski et al. 1928 [I] **2837I**
- Fagetalia sylvaticae* [I] **3232I**
- Festucetalia valesiacae* Br.-Bl. 1961 Br.-Bl. et Tx. 1943 - **3224**
- Festucetalia vallesiaca* [I] **2967**
- Loiseleurio-Vaccinietalia* Egg. 1952 [I] **2977T**
- Molinietalia coeruleae* W. Koch 1926 - **3232I**
- Nardetalia* [I] **2967 3099L**
- Nardetalia strictae* Oberd. 1949 em. Prsg. 1949 [I] **3289T**
- Nardetalia strictae* [I] **3232I**
- Piceetalia excelsae* Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 [I] **2837I**
- Populetalia* [I] **3055T**
- Potametalia* Koch 1926 [I] **2941S**
- Prunetalia spinosae* Tx. 1952 [I] **2837I**
- Prunetalia spinosae* - **3232I**
- Quercetalia humili-petraeae* Klika 1933 [I] **3273C**
- Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2908T**
- Quercetalia pubescens-petraeae* Klika 1933 [I] **2837I**
- Quercetalia pubescens-petraeae* [I] **2837I**
- Quercetalia pubescens* Klika 1933 [I] **2862T**
- Quercetalia pubescens* - **3232I**

- Quercetalia robori-petraeae* Tx. 1931 [I] **2837I**  
*Quercetalia robori-petraeae* [I] **2857T**  
*Quercetalia roboris* Tüxen 1931 [I] **3287C**  
*Rhododendro-Vaccinietalia* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2837I**  
*Salicetalia purpureae* Moor 1958 [I] **2874T**  
*Sedo-Scleranthalietalia* - **3193**  
*Seslerietalia* [I] **2995S**  
*Sphagnetalia medii* Kästner et Flößner 1933 [I] **2837I**  
*Thero-Airetalia* Oberd. in Oberd. et al. 1967 [I] **2878**  
*Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **3231S**  
*Vaccinio-Piceetalia* [I] **3232I**
- SOTTORDINI**  
*Vincetoxicico-Quercenalia humilis* Ubaldi 2003 - **3273C#**
- ALLEANZE**  
*Abieti-Piceion* (Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939) Soó 1964 [I] **2837I**  
*Adenostylium alliariae* Br.-Bl. 1918 [I] **2837I**  
*Adenostylium alliariae* Br.-Bl. 1926 - **3165T**  
*Adenostylium alliariae* [I] **3232I**  
*Alnion glutinosae* Malcuit 1929 [I] **2837I**  
*Alnion glutinosae* [I] **3232I**  
*Alno-Ulmion* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 [I] **2837I**  
*Alno-Ulmion* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **3305T**  
*Alno-Ulmion* [I] **3232I**  
*Alno-Ulmion* - **3055T**  
*Androsacion alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2974T 2975T**  
*Androsaco-Drabion tomentosae* Wraber 1970 - **3227T**  
*Aremonio-Fagion* [I] **2892**  
*Aremonio-Fagion* - **2838 2877 2996**  
*Arrhenatherion elatioris* Koch 1926 - **3286S**  
*Berberidion vulgaris* Br.-Bl. 1950 [I] **2837I**  
*Bidention tripartitae* Nordhagen 1940 em. R. Tx. in Poli et J. Tx. 1960 [I] **2876S**  
*Calluno-Genistion* [I] **2857T**  
*Carici piluliferae-Epilobion angustifolii* Tüxen et Preising ex von Rochow 1951 - **3165T**  
*Caricion austroalpinae* Sutter 1962 [I] **2995S**  
*Caricion austroalpinae* Sutter 1962 - **3163T 3228L**  
*Caricion austroalpinae* - **2838**  
*Caricion curvulae* Br.-Bl. 1925 [I] **2977T**  
*Caricion curvulae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2976T**  
*Caricion curvulae* Br.-Bl. in Braun-Blanquet et Jenny 1926 [I] **2974T**  
*Caricion curvulae* Braun Blanquet 1925 - **2976T**  
*Caricion curvulae* [I] **2974T 3232I**
- Caricion curvulae* - **2838**  
*Caricion firmae* - **2838**  
*Caricion fuscae* Koch 1926 - **2871I**  
*Caricion fuscae* - **3100T**  
*Caricion nigrae* W. Koch 1926 em. Klika 1934 [I] **3289T**  
*Carpinion Issler* 1931 - **2835T**  
*Carpinion* - **2877 2939I**  
*Carpinion betuli* Issler 1931 [I] **2837I**  
*Carpinion betuli* Oberd. 1953 [I] **3305T**  
*Carpinion betuli* - **2838**  
*Carpinion orientalis* - **2838**  
*Chenopodion rubri* R. Tx. in Poli et J. Tx. 1960 [I] **2874T**  
**2876S**  
*Cynosurion* Tüxen 1947 - **3286S**  
*Dicrano-Pinion* (Libbert 1932) Matuszkiewicz [I] **2837I**  
*Dicrano-Pinion* - **2838**  
*Diplachnion* [I] **2967**  
*Erico-Pinion* - **2838**  
*Erico-Pinion mugo* Leibundgut 1948 nom. inv. [I] **2837T**  
*Erico-Pinion mugo* Leibungut 1948 [I] **3231S**  
*Erico-Pinion mugo* Leibungut 1948 - **3231S**  
*Erico-Pinion sylvestris* Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 [I] **2837I**  
*Erythronio-Carpinion* Horvat 1958 - **3247C**  
*Erythronio-Carpinion* - **2838 2877 2892**  
*Erythronio-Quercion petraeae* Ubaldi (1988) 1990 - **3247**  
*Eu-Fagion* - **2877**  
*Eu-Nardion* [I] **3099L**  
*Eu-Nardion* - **3100T**  
*Fagion sylvaticae* Luquet 1926 [I] **2837I**  
*Festucion vallesiaca* - **3193**  
*Festucion variae* - **2838 3100T**  
*Fraxino orni-Ostryon carpinifoliae* Tomazic 1940 - **2837I**  
*Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **2908T**  
*Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T^**  
*Genistion* Boch. 1943 - **2998S**  
*Genistion pilosae* - **2877 2996**  
*Genisto-Quercion* - **2838 2996C**  
*Genisto-Quercion roboris* - **2877**  
*Juniperion nanae* Br.-Bl. et al. 1939 [I] **2837I**  
*Juniperion nanae* - **2838**  
*Koelerio-Phleion phleoididis* Korneck 1974 [I] **2878**  
*Koelerio-Phleion phleoididis* - **2877**  
*Loiseleurio-Vaccinion* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2977T**  
*Loiseleurio-Vaccinion* [I] **3232I**  
*Luzulo-Fagion* Lohm. et Tx. in Tx. 1954 [I] **3287C**  
*Luzulo-Fagion* Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954 [I]

- 3287C**  
*Luzulo-Fagion* Lohmeyer et Tüxen in Tüxen 1954 - **3287C**  
*Luzulo-Fagion* - **2838**  
*Mesobromion* - **2999L 3162T**  
*Nardion strictae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **3289T**  
*Nardion strictae* [I] **3232I**  
*Orno-Ostryon* Lausi et al. 1982 [I] **2837I**  
*Ostryo-Carpinion orientalis* Horvat (1958 n.n.) 1959 - **2862T**  
*Ostryo-Carpinion orientalis* - **2877**  
*Oxytropido-Elynon* - **2838**  
*Petasition paradoxi* Zollitsch 1966 [I] **3231S**  
*Phyteumo-Saxifragion petraeae* - **3227T**  
*Piceion abietis* Pawłoski in Pawłoski et al. 1928 - **2871R**  
*Piceion excelsae* Pawłowski in Pawłowski et al. 1928 [I] **2837I**  
*Poion alpinae* - **3100T 3228L**  
*Potamion pectinati* (Koch 1926) Görs 1977 [I] **2941S**  
*Potamion pectinati* (Koch 1926) Görs [I] **2941S**  
*Potentillion caulescentis* Braun-Blanquet 1926 - **3228L**  
*Quercion pubescenti-petraeae* Br.-Bl. 1931 [I] **2837I**  
*Quercion pubescenti-petraeae* - **2835T**  
*Quercion roburi-petraeae* (Malcuit 1929) Br.-Bl. 1937 [I] **2837I**  
*Quercion roburi-petraeae* - **2939I**  
*Quercion roboris* - **2838 2877 2996**  
*Rhododendro-Vaccinion* Br.-Bl. 1939 [I] **2837I**  
*Rhododendro-Vaccinion* [I] **3232I**  
*Rhynchosporion albae* Koch 1926 - **2998S**  
*Salicion albae* Sóó 1930 em. Moor 1958 [I] **2874T**  
*Salicion albae* - **2836T**  
*Salicion cinereae* T. Müller et Görs 1958 [I] **2837I**  
*Sarothamnion* Tüxen in Prsg. 1949 - **2998S**  
*Seslerion coeruleae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **3231S**  
*Seslerion variae* - **2838 2995S**  
*Spargano-Glycerion fluitantis* - **2836T**  
*Sphagnion medii* Kästner et Flößner 1933 [I] **2837I**  
*Thero-Airion* Tx. 1951 [I] **2878**  
*Thero-Airion* - **2877 2996 3232I**  
*Thlaspiion rotundifolii* Braun-Blanquet 1926 - **3228L**  
*Tilio platyphylli-Acerion pseudoplatani* Klika 1955 [I] **2837I**  
*Vaccinio-Piceeion* - **2838**  
*Violion* - **2967**  
*Xerobromion* - **2995S**
- SOTTOALLEANZE**  
*Alnenion glutinosae* Oberd. 1953 [I] **2837I**
- Alnenion glutinoso-incanae* - **2838**  
*Cephalanthero-Fagenion* R. Tx. in R. Tx. et Oberd. 1958 [I] **2837I**  
*Daphno-Fagenion* T. Müller 1966 [I] **2837I**  
*Eu-Fagenion* Oberd. 1957 [I] **2837I**  
*Eu-Fagenion* - **2996**  
*Ilici-Fagenion* (Br.-Bl. 1967) Tx. 1979 em. Oberd. 1984 [I] **2837I**  
*Luzulo-Fagenion* Lohm. et R. Tx. in R. Tx. 1954 [I] **2837I**  
*Ulmenion* [I] **3232I**  
*Ulmenion minoris* Oberd. 1953 [I] **2837I**  
*Ulmenion minoris* [I] **3232I**  
*Vaccinio-Abietenion* - **2838**
- ASSOCIAZIONI**  
*Aceri-Fraxinetum* Etter 1947 - **2836T**  
*Agropyro-Alnetum incanae* Braun-Blanquet 1975 - **2836T**  
*Agrostio rupestris-Trifolietum pallescentis* Caccianiga et Andreis 2004 - **2975T\***  
*Airo caryophyllea-Festucetum ovinae* Tx. 1955 - **2878**  
*Alnetum incanae* Lüdi 1921 - **2837I**  
*Alnetum viridis* Br.-Bl. 1918 - **2837I 3232I**  
*Alnetum viridis* - **3100T 3228L 3251**  
*Amelanchiero-Pinetum mugo* Minghetti in Pedrotti 1994 - **2837I**  
*Andropogonetum grylli insubricum* Koch 1943 - **2997**  
*Androsacetum alpinae* Braun-Blanquet 1918 - **2871I**  
*Arctostaphylo-Loiseleurietum* Oberdorfer 1950 - **2977T**  
*Aristolochio pallidae-Quercetum roboris* Rovelli 2000 prov. - **2837I**  
*Arrhenatheretum elatioris* Braun-Blanquet 1925 - **2836T**  
*Arunco-Aceretum* Moor 1952 - **2837I**  
*Asparago tenuifolii-Quercetum roboris* (Lausi 1966) Marin\_ek 1994 - **3247**  
*Asperulo taurinae-Tilietum* Ellenberg et Klötzli 1972 - **2837I**  
*Athamanto-Trisetetum disticophylli* (Jenny-Lips 1930) Lippert 1966 - **3231S**  
*Berberido-Rosetum* - **2967**  
*Beruletum submersae* - **2947**  
*Brachypodio-Centaureetum bracteatae* Br.-Bl. 1949 - **3193**  
*Brachypodio-Centaureetum bracteatae* - **2967**  
*Buglossoidi-Ostryetum* Gerdol et al. 1982 - **2837I**  
*Buglossoido-Ostryetum* Gerdol et al. 1982 - **2836T**  
*Calamagrostidi-Abietetum* Elleberg et Klötzli 1972 - **2837I**  
*Calamagrostidi-Abietetum* - **2967I**

- Calamagrostio villosae-Pinetum cembrae* Filipello et al. 1980 - **2837I**
- Calluno-Pinetum sylvestris* Elleemberg et Klötzli 1972 - **2837I**
- Cardamini pentaphyllae-Fagetum* Mayer et Hofmann 1969 - **2837I**
- Caricetum curvulae* Bk.-Jer. 1907 - **2871R**
- Caricetum curvulae* Brockm.-Jer. 1907 - **3232I**
- Caricetum curvulae* Rübel 1911 [I] **2977T**
- Caricetum curvulae* Rübel 1911 - **2976T**
- Caricetum curvulae* - **2974T**
- Caricetum curvulae subnivale* Braun-Blanquet 1926 - **2871C**
- Caricetum firmae* Braun-Blanquet in Braun-Blanquet et Jenny 1926 - **3228L**
- Caricetum nigrae* Br.-Bl. 1915 - **3289T**
- Carici albae-Fagetum* Moor 1952 - **2836T 2837I**
- Carici albae-Tilietum cordatae* - **2836T**
- Carici elongatae-Alnetum* W. Koch 1926 ex R. Tx. 1931 - **3232I**
- Carici elongatae-Alnetum glutinosae* Koch 1926 - **2837I**
- Carici montanae-Fagetum* (Moor 1952) Oberd. 1994 - **2837I**
- Carici remotae-Fraxinetum* W. Koch 1926 ex Faber 1936 - **2837I**
- Carpino betuli-Ostryetum* Elleemberg et Klötzli 1972 - **2837I**
- Celtido australis-Quercetum ilicis* Pedrotti 1992 [I] **2908T**
- Celtido australis-Quercetum ilicis* Pedrotti 1992 - **2908T**
- Chamaecytiso purpurei-Pinetum sylvestris* MInghetti, Pedrotti, Poldini 2003 - **2892C**
- Cirsio erisithali-Ulmetum glabrae* Antonietti 1968 [S] **2837I**
- Cirsio-Sanguisorbetum dodecandrae* Pirola et Credaro 1978 - **3228L**
- Convallario majalis-Carpinetum betuli* prov. Rovelli 2000 - **2837I**
- Coronillo-Ostryetum* Eskuche 1953 - **2837I**
- Cystopteridetum fragilis* Oberdorfer 1938 - **2966C**
- Cytiso hirsuti-Callunetum* Oberdorfer 1964 - **2857T**
- Dentario heptaphylli-Fagetum* (Br.-Bl. 1932) Müller 1966 - **2837I**
- Dentario-Fagetum* - **2939I**
- Deschampsia flexuosa-Quercetum sessiliflorae* Firbas et Sigmund 1928 - **2837I**
- Elleboro-Ornetum* Antonietti 1968 [S] **2837I**
- Empetro-Vaccinietum* Br.-Bl. 1926 - **3230R**
- Epilobietum angustifolii* - **3011**
- Erico carneae-Pinetum prostratae* Zöttl 1951 - **2837T**
- 3231S**
- Erico-Pinetum sylvestris* Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 - **2837I**
- Erico-Pinetum sylvestris* Braun Blanquet 1939 - **2871I**
- Eriophoretum scheuchzeri* - **3289I**
- Festucetum scabriculmis* Rüxen 1911 corr. Theurillat 1989 - **3193**
- Festucetum variae* (Br.-Jer. 1907) Braun-Blanquet 1949 - **2871II**
- Festucetum variae* Brockm.-Jer. 1907 - **3232I**
- Filagini-Vulpietum* Oberd. 1938 - **2878**
- Fraxino orni-Ostryetum* Ellenberg et Klötzli 1972 [S] **2837I**
- Fraxino orni-Ostryetum* Ellenberg et Klötzli 1972 - **2836T**
- Fraxino-Aceretum pseudoplatani* (W. Koch 1926) Rübel 1930 ex Tüxen 1937 em. et inv. Th. Müller 1966 - **2836T**
- Fraxino-Ulmetum* Tx. 1952 [S] **2837I**
- Galinsogo-Portulacetum* - **3011**
- Genisto-Callunetum* - **3193T**
- Geo montani-Nardetum strictae* Lüdi 1948 - **3289T**
- Geo-Nardetum strictae* Lüdi 1948 nom. mut. propos. ex Grabherr 1993 in Grabherr et Mucina 1993 - **3230T**
- Geranio-Dictametum albae* Wendelberger 1954 - **2997**
- Geranio-Dictametum albae* - **2995S**
- Geranio-Peucedanetum cervariae* - **2995S**
- Geranium-Peucedanetum cerviariae* Kuhn 1937 - **2997**
- Hieracio humilis-Potentilletum caulescentis* Braun-Blanquet in Meier et Braun-Blanquet 1934 - **2966C**
- Hieracio tenuiflori-Quercetum* - **2835T**
- Hieracio tenuiflori-Quercetum roboris* Oberd. 1964 - **2837I**
- Homogyno-Piceetum* Zukrigl 1973 - **2837I**
- Homogyno-Piceetum* - **2967**
- Ilici-Fagetum* Br.-Bl. 1967 - **2837I**
- Junipero-Arctostaphyletum* (Br.-Bl. 1926) Haffter 1939 - **3232I**
- Junipero-Arctostaphyletum* - **2967**
- Knautio-Ostryetum* Mondino et al. 1993 - **2837I**
- Larici-Piceetum* (Br.-Bl. et al. 1954) Ellenberg et Klötzli 1972 [S] **2837I**
- Larici-Pinetum cembrae* Ellenberg 1963 - **2837I**
- Leontodonto helveticae-Nardetum* Bartsch. 1940 - **3232I**
- Loiseleurio-Cetrarietum* Br.-Bl. 1926 - **3230R**
- Loiseleurio-Cetrarietum* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 - **3232I**
- Loiseleurio-Cetrarietum* Braun Blanquet 1926 - **2871I**
- Lolietum perennis* - **3011**
- Luzuletum alpino-pilosae* Braun Blanquet 1926 - **2976T**
- Luzulo nemorosae-Piceetum* (Schmid et Gaisberg 1936)

- Br.-Bl. et Sissingh in Br.-Bl. et al.* 1939 - **2837I**  
*Luzulo niveae-Fagetum* Ellenberg et Klötzli - **2836T**  
**2996**  
*Luzulo niveae-Fagetum* - **2877**  
*Melico nutantis-Quercetum roboris* prov. Rovelli 2000  
- **2837I**  
*Nardetum alpinum* Br.-Bl. 1949 [S] **3289T**  
*Nardetum alpinum* Braun Blanquet 1926 - **2871I**  
*Nardetum alpinum* Braun-Blanquet 1949 - **3228L**  
*Narduretum lachenalii* Korneck 1975 - **2878**  
*Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum* Marincek et al. 1982  
- **2837I**  
*Osmundo-Alnetum* - **2877 2996**  
*Ostryo-Fagetum* - **2892 2939I 2996**  
*Ostryo-Fraxinetum orni* Aichinger 1933 - **2837I**  
*Ostryo-Quercetum ilicis* Trinajstic (1965) 1974 sensu  
Brullo et Guarino 1998 [S] **2908T**  
*Oxalido-Abietetum* Mayer et Hofmann 1969 - **2837I**  
*Oxyrietum digynae* Braun-Blanquet 1926 - **2974T**  
**2976T**  
*Physospermo-Quercetum petraeae* Oberd. et Hofmann  
1967 - **2837I**  
*Phyteumati betonicifolii-Quercetum* Ellemburg et  
Klötzli 1972 - **2837I**  
*Pinetum rotundatae* Kästner et Flößner 1933 - **2837I**  
*Pino mugo-Sphagnetum* - **2871L**  
*Pino-Quercetum roboris* Eggler 1951 [S] **2837I**  
*Polygonato multiflori-Quercetum roboris* Sartori 1980  
[I] **3232I**  
*Polygonato multiflori-Quercetum roboris* Sartori 1980  
- **2837I 3232I 3247 3305T**  
*Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitiae* Lohm. in  
R. Tx. 1950 - **2876S**  
*Polygono-Xanthietum italicici* Pirola et Rossetti 1974 -  
**2874T 2876S**  
*Polytrichetum sexangularis* Braun-Blanquet 1926 -  
**2871C**  
*Potametum lucentis* Soó 1934 - **2941S**  
*Potentillo sterilis-Carpinetum betuli* prov. Rovelli 2000  
- **2837I**  
*Potentillo-Teleketum* Sutter et Pirola in Sutter 1969 -  
**3227L**  
*Quercetum ilicis* sensu Marchesoni 1958 [S] **2908T**  
*Quercetum ilicis* sensu Mayer 1969 [S] **2908T**  
*Querco-Betuletum insubricum* Br.-Bl. 1949 [S] **2837I**  
*Querco-Betuletum insubricum* [S] **2835T**  
*Querco-Castanetum insubricum* Lüdi 1941 [S] **2837I**  
**2857T**  
*Querco-Ulmetum* Issl. 1924 - **2837I**  
*Rhododendro ferruginei-Pinetum prostratae* Zöttl 1951  
[S] **2837I**  
*Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo* Ellenberg et Klötzli  
1972 [S] **2837T**  
*Rhododendro hirsuti-Pinetum mugo* - **3228L**  
*Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae* Zöttl 1951 [S]  
**2837I**  
*Rhododendro hirsuti-Pinetum prostratae* Zöttl 1951 -  
**3231S**  
*Rhodoro-Vaccinietum* - **3100T**  
*Rubetum idaei* Pfeifer 1936 em. Oberdorfer 1973 - **3193**  
*Rubetum idaei* Pfeiff. 1936 em. Oberdorfer 1973 -  
**2967T**  
*Rubetum idaei* - **3011**  
*Rumicetum alpini* Beger 1922 - **3228L**  
*Sagino-Bryetum argentei* - **3011**  
*Salicetum albae* Issler 1926 - **2874T**  
*Salicetum capreae* - **3011**  
*Salicetum cinereum* Zolyomi 1931 - **2837I**  
*Salicetum herbaceae* Braun-Blanquet 1913 - **2871C**  
*Salicetum retusae-reticulatae* - **3228L**  
*Sambucetum racemosae* - **3011**  
*Salvio glutinosae-Fraxinetum* Oberd. 1964 [S] **2837I**  
*Saxifrago bryoidis-Poetum alpinae* Caccianiga et  
Andreis 2004 [I] **2975T**  
*Saxifrago bryoidis-Poetum alpinae* Caccianiga et  
Andreis 2004 - **2975T\***  
*Scirpo-Phragmitetum* - **3055I**  
*Seslerieto-Semperviretum* Braun-Blanquet 1926 - **3231S**  
*Seslerio albicanis-Ostryetum* Lausi et al. 1982 corr.  
Poldini et Vidali 1995 - **2892C**  
*Seslerio-Cytisetum emeriflori* Sutter 1962 - **2995S**  
*Seslerio-Cytisetum emeriflori* Sutter 1967 - **2997**  
*Seslerio-Fagetum* Moor 1952 - **2837I**  
*Sieversio-Oxyrietum digynae* Friedel 1956 em. Englisch  
et al. 1993 - **2975T**  
*Sieversio-Oxyrietum digynae* Friedel 1956 [I] **2975T**  
*Sieversio-Oxyrietum digynae* Friedel 1956 [S] **2976T**  
*Sorbo chamaemespili-Pinetum mugo* Minghetti 1996 -  
**2837I**  
*Spirodeto-Salvinietum natantis* Slavnic 1956 - **3304T**  
*Stellario nemorum-Alnetum glutinosae* Lohm. 1957 -  
**2837I**  
*Streptopo-Fagetum* Ellemburg et Klötzli 1972 - **2837I**  
*Sympyto tuberosi-Ostryetum* Antonietti 1983 - **2837I**  
*Trisetetum flavescentis* Bk.-Jer. 1907 - **2871R**  
*Trisetetum flavescentis* - **3011**  
*Trochiscantho-Fagetum* Gentile 1974 - **2837I**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei* Br.-Bl. 1927 [I]  
**2837I 3232I**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei* Br.-Bl. 1927 -  
**3232I**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei* Braun-Blanquet

- 1927 - **2871R**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei* - **2967**  
*Veronica latifoliae-Piceetum* Ellemburg et Klötzli 1972 - **2837I**  
*Zannichellietum palustris* Lang 1967 - **2941S**
- SOTTOASSOCIAZIONI**
- Arunco-Fraxinetum castanosum* Ellemburg et Klötzli 1972 - **2837I**  
*Caricetum curvulae cetrarietosum* Braun-Blanquet in Braun-Blanquet et Jenny 1926 - **2977T**  
*Caricetum curvulae elynetosum* Braun-Blanquet 1926 - **2871C**  
*Caricetum curvulae elynetosum* - **2974T**  
*Caricetum curvulae hygrocurvuletosum* (Braun 1913) Braun-Blanquet 1949 - **2977T**  
*Caricetum curvulae hygrocurvuletosum* Braun-Blanquet 1926 - **2871C**  
*Caricetum curvulae nardetosum strictae* Theurillat 1996 - **2977T**  
*Carici albae-Fagetum caricetosum montanae* Ellenberg et Klötzli 1972 [S] **2837I**  
*Celtido australis-Quercetum ilicis pistaciotosum terebinthi* Pedrotti 1992 - **2908T**  
*Celtido australis-Quercetum ilicis rhamnetosum alaterni* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T<sup>+</sup>**  
*Cruciato glabrae-Quercetum castanosum* Ellenberg et Klötzli 1972 [S] **2837I**  
*Erico carneae-Pinetum prostratae caricetosum humilis* Braun Blanquet 1939 - **3231S**  
*Hieracio tenuiflori-Quercetum typicum* Oberdorfer 1964 - **2857T**  
*Junipero-Arctostaphyletum cembretosum* Bartoli 1966 - **2837I**  
*Lauro nobilis-Quercetum ilicis ostryetosum carpinifoliae* Brullo et Guarino 1998 [S] **2908T**  
*Luzulo niveae-Fagetum dryopteridetosum* Ellemburg et Klötzli 1972 - **2837I**  
*Luzulo niveae-Fagetum dryopteridetosum* Ellenberg et Klötzli - **3287C**  
*Luzulo niveae-Fagetum typicum* Ellemburg et Klötzli 1972 - **2837I 3287C**  
*Phyteumo betonicifoliae-Quercetum castanosum* Ellenberg et Klötzli 1972 [S] **2837I**  
*Querco-Fraxinetum sarothamnetosum* Antonietti 1968 [S] **2837I**  
*Querco-Fraxinetum typicum* Antonietti 1968 [S] **2837I**  
*Saxifrago bryoidis-Poetum alpinae salicetosum retusae* Caccianiga et Andreis 2004 - **2975T\***  
*Saxifrago bryoidis-Poetum alpinae trifolietosum pallescentis* Caccianiga et Andreis 2004 - **2975T\***  
*Saxifrago bryoidis-Poetum alpinae typicum* Caccianiga et Andreis 2004 - **2975T\***  
*Sieversio-Oxyrietum digynae androsacetosum alpinae* Caccianiga et Andreis 2004 - **2975T\***  
*Sieversio-Oxyrietum digynae typicum* - **2975T**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei cembretosum* - **2837I**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei laricetosum* - **2837I**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferruginei mugetosum* - **2837I**  
*Vaccinio-Rhododendretum ferrugineum laricetosum* - **3232I**
- AGGRUPPAMENTI**
- Euonymus europaeus Robinia pseudoacacia* aggr. a - **3164T**  
*Festuca heterophylla Robinia pseudoacacia* aggr. a - **3164T**  
*Humulus scandens* aggr. a - **2873R**  
*Salix serpyllifolia Vaccinium uliginosum* aggr. a - **2977T+**  
*Sambucus nigra Robinia pseudoacacia* aggr. a - **3164T**
- UNITÀ NON DEFINITE**
- Chrysopogon gryllus Armeria plantaginea* comunità a - **2878**  
*Festuca rubra* facies a - **3099L**  
*Koeleria pyramidata Artemisia campestris* comunità a - **2878**  
*Molinia arundinacea* fagete termo-acidofile con - **2837I**  
*Nardus stricta* facies a - **3099L**  
*Quercus petraea Physospermum cornubiense* var. a - **3232I**  
*Quercus robur Melittis melissophyllum querceti* a - **2837I**  
*Robinia pseudoacacia Prunus serotina* formazioni di - **3305T**  
*Robinia pseudoacacia* formazioni di - **3305T**  
*Rumex conglomeratus* facies a - **3099L**  
*Ruscus aculeatus* querceti a - **2837I**  
*Trifolium repens* facies a - **3099L**  
*Ulmus minor Alnus glutinosa* formazioni a - **3305T**