

## Aggiornamento alla lista dei *syntaxa* segnalati per la Regione Marche (2000-2004)

E. Biondi, S. Casavecchia, E. Angelini & W. Asci

Dip. di Scienze ambientali e delle produzioni vegetali, Università Politecnica delle Marche, Via Brecce Bianche, I-60131 Ancona

### NOTE

Dopo il nome del *syntaxon* e il relativo autore possono comparire i simboli seguenti che qualificano il tipo di segnalazione:

[I] *syntaxon* riportato unicamente quale inquadramento di altri;

[S] *syntaxon* riportato solo quale sinonimo di altro *syntaxon*;

(trattino e nessun simbolo tra parentesi quadre) *syntaxon* effettivamente segnalato in quanto tale.

Ove nello stesso lavoro e mediante ugual tipo di dati, il medesimo *syntaxon* venga segnalato e risulti anche di inquadramento di altri *syntaxa*, viene riportata unicamente la segnalazione effettiva.

Dopo il numero in grassetto che identifica la fonte nella Bibliografia Fitossociologica Italiana compaiono i simboli che si riferiscono alle possibili condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale del *syntaxon* segnalato nel lavoro citato:

\* *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di *holotypus*

^ *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di un tipo nomenclaturale

+ *syntaxon* di nuova descrizione senza indicazione di un tipo nomenclaturale

# indicazione di *lectotypus*

§ indicazione di *neotypus*

° attribuzione di *nomen novum* a un *syntaxon*

(nessun simbolo indicato) mancanza di condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale

La lettera maiuscola che segue immediatamente fa riferimento alla natura dei dati disponibili per il *syntaxon* citato nel lavoro indicato:

T tabella analitica

S tabella sintetica o sinottica

R rilievo singolo

C elenco delle caratteristiche

L lista floristica

I lista floristica incompleta

(nessuna lettera indicata) assenza di dati di supporto

Ove nello stesso lavoro la segnalazione di un *syntaxon* venga supportata da dati di tipo diverso viene riportata unicamente la registrazione relativa al tipo di dati considerato maggiormente informativo in accordo alla sequenza decrescente qui sopra indicata.

### LISTA SINTASSONOMICA

#### CLASSI

*Adiantetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952 [I]

**3250T**

*Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2992**

*Ammophiletea* Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff, Dijk, Passchier 1946 [I] **2953T**

*Artemisieta vulgaris* Lohm., Prsg., Tx. 1950 ampl. Riv.-Mart. et al. 1991 [I] **3249T**

*Artemisieta vulgaris* Lohm., Prsg., Tx. 1950 ampl. Riv.-Mart. et al. 1991 [I] **3249T**

*Artemisieta vulgaris* Lohmeyer, Preising, Tuxen in Tuxen 1950 ampl. Rivas-Martinez [I] **2912T**

*Artemisieta vulgaris* Lohmeyer, Preising, Tüxen ex von Rochow 1951 [I] **2911T 2920I 2921T 3250T**

*Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977 [I] **2921T**

*Asplenietea trichomanis* Br.-Bl. 1934 em. Oberd. 1977 [I] **2992**

*Bidentetea tripartitiae* R. Tx., Lohm., Prsg. 1950 [I] **2992**

- Cakiletea maritimae* R. Tx. et Preising in R. Tx. 1950 [I] **2953C**
- Cardamino hirsutae-Geranietea purpurei* (Rivas-Martínez, Fernández-González, Loidi 1999) Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Loidi 2002 [I] **2921T**
- Charetea fragilis* Fukarek ex Krausch 1964 [I] **2912T**
- Crithmo-Staticetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952 [I] **2911T**
- Epilobietea angustifoliae* Tx. et Prsg. in R. Tx. 1950 [I] **3249T**
- Epilobietea angustifoliif* Tüxen et Preising ex von Rochow 1951 [I] **2832T**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944 [I] **2885T 2942 2992T 3249T**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tx. ex Br.-Bl. 1949 [I] **2832T**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tüxen ex Br.-Bl. 1949 [I] **2921T 3250T**
- Festuco-Seslerietea* Barbéro et Bonin 1969 [I] **2832T 2921T**
- Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecky 1969 [I] **2832T 2921T**
- Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. ex Riv.-God. 1958) Riv.-God. et Riv.-Mart. 1963 [I] **2992**
- Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952) Riv.-God. et Riv.-Mart. 1963 [I] **3249T**
- Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952) Rivas Goday et Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978 [I] **2921T 3250T**
- Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. et Tuxen ex Westhoff, Dijk, Passchier 1946 [I] **2912T**
- Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937 [I] **2832T 2992**
- Molinio-Arrhenatheretea* Tuxen 1937 [I] **2912T**
- Molinio-Arrhenatheretea* Tx. 1937 [I] **3249T**
- Molinio-Arrhenatheretea elatioris* Tüxen 1937 [I] **2921T**
- Mulgedio-Aconitetea* Hadac et Klika in Klika 1948 [I] **2832T**
- Phragmito-Magnocaricetea* Klika in Klika et Novak 1941 [I] **2912T 2992**
- Polygono-Poetea annuae* Rivas-Martínez 1975 [I] **2912T**
- Potametea* Klika in Klika et Novak 1941 [I] **2912T**
- Potamogetonetea pectinati* R. Tx. et Prsg. 1942 em. Oberd. 1979 [I] **2992**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. (1936) 1947 [I] **2992T**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 [I] **2832T 2903T 2908T 2911T 2921T 3250T**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. et O. Bolos [I] **2903**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vl. 1937 [I] **3273S**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieg. 1937 [I] **2992T**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger 1937 [I] **2833C**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [I] **2824C 2832T 2833C 2834T 2910T 2911T 2912T 2921T 2929S 2942 2963C 2991T 3249T 3250T**
- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger [I] **2833C 2910T**
- Rhamno cathartici-Prunetea spinosae* Rivas-Goday et Borja 1961 [I] **2907T**
- Rhamno Prunetea* Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 [I] **3213C**
- Rhamno-Prunetea* Riv.-Goday et Borja 1961 [I] **2942**
- Rhamno-Prunetea* Riv.-Goday et Borja ex Tx. 1962 [I] **2832T**
- Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Borja Carbonell 1961 [I] **3249T**
- Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 [I] **2907T 3213C 3250T**
- Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Borja ex Tüxen 1962 [I] **2903T 2911T 2921T**
- Rhamno-Prunetea* Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961 Tx. 1952 [I] **2992T**
- Rhamno-Prunetea* Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961 [I] **2992T**
- Rhamno-Prunetea spinosae* Borja-Carbonell 1961 ex Tüxen 1962 [I] **3015S**
- Rhamno-Prunetea spinosae* Rivas-Goday et Borja Carbonell 1961 ex Tüxen 1962 [I] **3015T**
- Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, Diaz, Prieto, Loidi, Penas 1991 [I] **2832T 2900S 2992T 3249T**
- Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez et al. 2001 [I] **2911R**
- Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T. E. Díaz, F. Prieto, Loidi, Penas 2002 [I] **2921T 3250T**
- Ruderali-Secalietea* Br.-Bl. 1936 - **2992**
- Ruppietea* J. Tuxen 1960 [I] **2912T**
- Saginetea maritimae* Westhoff, Van Leeuwen, Adriani 1962 [I] **2920C**
- Salicetea purpureae* Moor 1958 [I] **2992**
- Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez et Cantò ex Rivas-Martínez, Bascónes, T. E. Díaz, Fernández-González, Loidi 1991) Rivas-Martínez, T. E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousá, Penas 2002 [I] **3250T**
- Stellarietea mediae* Lohm. et Prsg. 1950 [I] **2886T**
- Stellarietea mediae* Tx., Lohm., Prsg. 1950 [I] **2886T**
- Stellarietea mediae* Tüxen, Lohmeyer, Preising ex von Rochow 1951 [I] **2832T 2912T 3250T**
- Trifolio-Geranietea* T. Müller 1961 [I] **3249T**
- Trifolio-Geranietea* T. Müller 1962 [I] **2832T 2921T**

*Trifolio medii-Geranietae sanguinei* Müller 1962 [I]

**2906T 3250T**

*Tuberarietea guttatae* Br.-Bl. (1952) 1964 [I] **2953C**

#### SOTTOCLASSI

*Chenopodio-Stellarietalia* Rivas-Godoy 1956 [I] **2912T**

*Querco petraeae-Fagenea sylvaticae* Riv.-Mart. et al. 1991 [I] **3249T**

*Salici purpureae-Populenea nigrae* Riv.-Mart. et Canto 1987 [I] **3249T**

#### ORDINI

*Adenostyletalia* Br.-Bl. 1930 [I] **2832T**

*Adiantetalia capilli-veneris* Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [I] **3250T**

*Agropyretalia intermedii-repentis* Oberd., Th. Mull., Gors 1967 [I] **3249T**

*Agropyretalia intermedii-repentis* [I] **3249T**

*Agropyretalia repantis* Oberd., Th. Mull., Gors in Oberd. et al. 1967 [I] **2912T**

*Agropyretalia repantis* Oberdorfer, Müller, Görs in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi, Seibert 1967 [I] **2911T 2920T 2921T**

*Alnetalia glutinosae* Tx. 1937 [I] **2992**

*Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933 [I] **2953T**

*Arrhenatheretalia* Pawl. 1928 [I] **2992 3249T**

*Arrhenatheretalia elatioris* Tüxen 1931 [I] **2832T 2921T**

*Artemisieta* Lohm. in Tx. 1947 em J. Géhu et Scoppola 1985 [I] **2992**

*Atropetalia belladonnae* Vlieger 1937 [I] **2832T 3249T**

*Betulo pendulae-Populetalia tremulae* Rivas Martínez et Costa 2002 [I] **2832T**

*Bidentetalia tripartitae* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 [I] **2992**

*Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936 [I] **2832T 2885T 2921T 2942 2992T 3249T 3250T**

*Calystegetalia sepium* Tüxen ex Mucina 1993 [I] **3250T**

*Centaureetalia cyani* Tüxen ex von Rochow 1951 [I] **3250T**

*Charetalia hispidae* Sauer ex Krausch 1964 [I] **2912T**

*Convolvuletalia sepium* Tx. 1950 [I] **2992**

*Crithmo-Staticetalia* Molinier 1934 [I] **2911T**

*Eleocharetalia palustris* de Focault 1984 [I] **2912T**

*Euphorbieta* peplis R. Tx. 1950 [I] **2953C**

*Fagetalia* Pawl. 1928 em. Vanden Berghe 1957 [I] **3273S**

*Fagetalia sylvatica* Pawl. 1928 [I] **2992T**

*Fagetalia sylvatica* Pawłowski in Pawłowski, Sokolowski, Wallisch 1928 [I] **2824C 2832T 2910T 2921T 2942 2991T 3249T 3250T**

*Fagetalia sylvatica* Pawłowski, Sokolowski, Wallisch

1928 [I] **2832T**

*Frankenietalia pulverulentae* Rivas-Martínez ex Castroviejo et Porta 1976 [I] **2920C**

*Galio aparines-Alliarietalia petiolatae* Gors et Th. Müller 1969 em. Riv.-Mart., Bascónes, T.E. Díaz, Fernández-González, Loidi 1991 [I] **2992**

*Galio aparines-Alliarietalia petiolatae* Görs et Müller 1969 [I] **2832T 2921T**

*Galio aparines-Alliarietalia petiolatae* Passarge ex Kopecky 1969 [I] **2832T**

*Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae* Brullo in Brullo et Marcenò 1984 [I] **2921T**

*Magnocaricetalia* Pignatti 1953 [I] **2992**

*Malcolmietalia* Rivas Goday 1958 [I] **2953C**

*Nanocyperetalia* Klika 1935 [I] **2912T**

*Nasturtio-Glycerietalia* Pignatti 1954 [I] **2912T**

*Origanetalia vulgaris* Müller 1962 [I] **2906T 3250T**

*Origanetalia vulgaris* T. Müller 1961 [I] **3249T**

*Origanetalia vulgaris* T. Müller 1962 [I] **2832T 2921T**

*Paspalo-Heleocholetalia* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Negre 1952 [I] **2912T**

*Phragmitetalia* Koch 1926 [I] **2912T**

*Phragmitetalia* W. Koch 1926 [I] **2992**

*Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975 [I] **2903T 2911T**

*Polygono arenastri-Poetalia annuae* Tuxen in Gehu, Richard, Tuxen 1972 corr. Rivas-Martinez [I] **2912T**

*Polygono convolvuli-Chenopodietalia* Tx., Lohm. in R. Tx 1950 em. J. Tx. 1961 sensu Oberd. 1962 [I] **2886T**

*Polygono convolvuli-Chenopodietalia albi* Tx. et Lohm. in R. Tx 1950 em. J. Tx. 1961 sensu Oberd. 1962 [I] **2886T**

*Populetalia albae* Br.-Bl. 1930 [I] **2912T**

*Populetalia albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **2834T 2911R 2963C 2992T 3249T**

*Potametalia* Koch 1926 [I] **2912T**

*Potamogetonetalia pectinati* W. Koch 1926 [I] **2992**

*Potentilletalia caulescens* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2921T 2992**

*Potentillo-Polygonetalia* R. Tx. 1947 [I] **2992**

*Prunetalia* R. Tx. 1952 [I] **3249T**

*Prunetalia spinosae* R. Tx. 1952 [I] **2832T 2942 2992T**

*Prunetalia spinosae* Tüxen 1952 [I] **2903T 2907T 2911T 2921T 3015T 3213C 3250T**

*Quercetalia humili-petraeae* Klika 1933 [I] **3273C**

*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. 1936 em. Riv.-Mart. 1975 [I] **2992T**

*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 [I] **2911T**

*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2832T 2908T 2921T 3250T**

*Quercetalia pubescenti-petraeae* Br.-Bl. 1931 em. Tx. 1937 [I] **2992T**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae* Klika 1933 corr. [I] **2929S 3250T**  
*Quercetalia pubescens* Klika 1933 corr. Moravec in Beguin et Theurillat 1984 [I] **3249T**  
*Quercetalia pubescens* Klika 1933 [I] **2824C 2832T 2834T 2911T 2921T**  
*Quercetalia pubescens-petraeae* (Klika 1933) corr. Blasi, Di Pietro, Filesi 2004 [I] **2942**  
*Quercetalia pubescens-petraeae* Klika 1933 [I] **2833C**  
*Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2832T 2900S 2911R 2921T 2992T 3249T 3250T**  
*Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1954 [I] **2900C**  
*Ruppietalia maritimae* J. Tuxen 1960 [I] **2912T**  
*Salicetalia purpureae* Moor 1958 [I] **2992 3250T**  
*Seslerietalia tenuifoliae* Horvat 1930 [I] **2832T 2921T**  
*Sisymbrietalia officinalis* J. Tüxen in Lohmeyer *et al.* 1962 em. Rivas-Martínez, Bascónes, T. E. Diaz, Fernández-González, Loidi 1991 [I] **2832T**  
*Sisymbrietalia officinalis* J.Tuxen in Lohmeyer *et al.* 1962 em.Rivas-Martinez [I] **2912T**  
*Thero-Brachypodietalia distachii* Riv.-Mart. 1978 [I] **2992**  
*Trachynietalia distachya* Rivas-Martínez 1978 [I] **2921T 3249T 3250T**  
*Trifolio-Hordeetalia* Horvatic 1963 [I] **2992**

#### SOTTORDINI

*Aceri obtusati-Fagenalia* Ubaldi 2003 - **3273T**  
*Adenostylo glabrae-Fagenalia* Ubaldi 2003 - **3273S^**  
*Artemisio albae-Bromenalia erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **2832T 2885T 2921T 2942 3249T 3250T**  
*Leucanthemo vulgaris-Bromenalia erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **2921T 2942 3249T**  
*Vincetoxicico-Quercenalia humilis* Ubaldi 2003 - **3273C#**

#### ALLEANZE

*Aceri obtusati-Populion tremulae* Taffetani 2000 [I] **2832T**  
*Adenostylium glabrae* Castelli, Biondi, Ballelli 2001 [I] **2832T**  
*Adiantion capilli-veneris* Br.-Bl. ex Horvatic 1934 [I] **3250T**  
*Aegopodium podagrariae* Tüxen 1967 [I] **2921T**  
*Agropyro-Rumicion crispi* Nordh. 1940 [I] **2992**  
*Alliarion petiolatae* Oberd. (1957) 1962 [I] **2992**  
*Alnion incanae* Pawłowski in Pawłowski, Sokolowski,

Wallisch 1928 [I] **2911R**  
*Alno-Quercion roboris* Horvat 1950 [I] **2963C**  
*Alno-Ulmion minoris* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2992T**  
*Ammophilion australis* Br.-Bl. 1921 em. Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Rivas-Martínez *et al.* 1980 [I] **2953T**  
*Arction lappae* Tx. 1937 [I] **2992**  
*Aremonio-Fagion sylvaticae* (Horvat 1938) Torok, Podani, Borhidi 1989 [I] **2824C 2921T 2991I**  
*Arrhenatherion* Br.-Bl. 1925 [I] **2992**  
*Arrhenatherion elatioris* Koch 1926 [I] **2832T**  
*Artemisio albae-Saturejion montanae* Allegrezza, Biondi, Ballelli, Formica 1997 [I] **2832T**  
*Artemisio albae-Saturejion montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 [I] **2921T 2992T 3250T**  
*Artemisio albae-Saturejion montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2900S**  
*Atropion belladonnae* Br.-Bl. ex Aichinger 1933 [I] **2832T**  
*Balloto-Conion maculati* Brullo in Brullo et Marcenò 1985 [I] **2921T**  
*Berberidion vulgaris* Br.-Bl. 1950 [I] **2832T 2907T 2921T 2992T 3015S 3213C 3250T**  
*Bidention tripartitae* Nordh. 1940 [I] **2992**  
*Bromion erecti* Koch 1926 [I] **2921T**  
*Bromion erecti* W. Koch 1926 [I] **2832T 2942 2992T 3249T**  
*Calystegion sepium* Tüxen ex Oberdorfer 1957 [I] **3250T**  
*Cardaminion graecae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 [I] **2921T**  
*Carici piluliferae-Epilobion angustifolii* Tx. 1950 [I] **3249T**  
*Caricion gracilis* Neuhäusl 1959 em. Bal.-Tul. 1963 [I] **2992**  
*Carpinion betuli* Issl. 1931 em. Oberd. 1953 [I] **2992T**  
*Carpinion orientalis* Horvat 1958 [I] **2921T 2929S 2942 3250T**  
*Caucalidion lappulae* Tüxen ex von Rochow 1951 [I] **3250T**  
*Charion vulgaris* Krause 1981 [I] **2912T**  
*Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 1999 [I] **2911R**  
*Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 2000 [I] **3249T**  
*Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 2000 - **2900S\***  
*Conio maculati-Sambucion eboli* (O. Bolòs et Vigo ex Rivas-Martínez, Bascónes, T. E. Diaz, Fernández-González, Loidi 1991) Rivas-Martínez, Fernández-

- González, Loidi, Lousã, Penas 2001 [I] **2832T**  
*Convolvulion sepium* R. Tx. 1947 em. Oberd. 1983 [I] **2992**  
*Corylo-Populion tremulae* (Br.-Bl. ex O. Bolos 1973) Riv.-Mart. et Costa 1998 [I] **3249T**  
*Crithmo-Staticion* Molinier 1934 [I] **2911T**  
*Cynosurion* Tx. 1947 [I] **2832T 3249T**  
*Cynosurion cristati* Tx. 1947 [I] **2992**  
*Cynosurion cristati* Tüxen 1947 [I] **2921T**  
*Cytision sessilifolii* Biondi 1988 [I] **2832T 2942 2992T 3213C 3249T**  
*Cytision sessilifolii* Biondi in Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 [I] **2907T 2921T 3015T 3250T**  
*Dauco-Melilotion* Görs 1966 [I] **2921T**  
*Ericion arboreae* (Riv.-Mart. ex Riv.-Mart., Costa, Izco 1984) Riv.-Mart. 1987 [I] **2992T**  
*Erythronio dens-canis-Quercion petraeae* Ubaldi (1988) 1990 - **2929C**  
*Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli* (Horvat 1958) Marincek in Wallnöfer, Mucina, Grass 1993 [I] **2910T 2921 2991C 3250T**  
*Euphorbion peplis* R. Tx. 1950 [I] **2953C**  
*Fagion sylvaticae* Luquet 1926 [I] **3249T**  
*Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **2908T 2921T 3250T**  
*Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T<sup>A</sup>**  
*Fumario-Euphorbion* Th. Muller in Gors 1966 [I] **2886T**  
*Galio-Alliarion petiolatae* Oberdorfer et Lohmeyer in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi, Seibert 1967 [I] **2921T**  
*Geranio nodosi-Fagion sylvaticae* Gentile 1974 [I] **2992T**  
*Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae* Gentile 1969 [I] **2832T 2910T 2921 2942 2991T 3250T**  
*Geranion sanguinei* Tx. ex Muller 1961 [I] **3249T**  
*Geranion sanguinei* Tx. in Muller 1962 [I] **2832T**  
*Geranion sanguinei* Tüxen in Müller 1962 [I] **2906T 3250T**  
*Glycerio-Sparganion* Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 [I] **2912T**  
*Hordeion leporini* Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber, Walas, 1936 corr. O. Bolòs 1962 [I] **2832T 2912T**  
*Hordeion marini* Ladero, F. Navarro, C. J. Valle, Marcos, Ruiz Téllez, M. T. Santos 1984 [I] **2920C**  
*Inulo viscosae-Agropyrrion repentis* Biondi et Allegrezza 1996 [I] **2911T 2920I 3249T**  
*Inulo viscosae-Agropyrrion repentis* Biondi, Vagge, Baldoni, Taffetani 1997 [I] **2912**  
*Inulo viscosae-Agropyrrion repentis* [I] **2912T**  
*Laguro ovati-Vulpion membranaceae* Géhu et Biondi 1994 [I] **2953C**  
*Lathyro montani-Quercion cerridis* Scoppola et Filesi 1993 [I] **2992**  
*Nanocyperion* Koch ex Libbert 1933 [I] **2912T**  
*Oenanthon fistulosae* de Focault 1984 [I] **2912T**  
*Oleo-Ceratonion siliquae* Br.-Bl. ex Guinochet et Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975 [I] **2903T 2911T**  
*Oleo-Ceratonion siliquae* Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975 [I] **2903T**  
*Ostryo carpinifoliae-Carpinion orientalis* Horvat 1956 [I] **2824C 3249T**  
*Ostryo-Carpinion orientalis* (Horvat 1958 n.n.) 1959 [I] **2832T 2911T**  
*Ostryo-Carpinion orientalis* (Horvat n.n.) 1959 [I] **2832T**  
*Ostryo-Carpinion orientalis* Horvat (1954) 1959 [I] **2833C 2834T 2992T**  
*Paspalo-Agrostion verticillati* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Negre 1952 [I] **2912T**  
*Paspalo paspaloidis-Polypogonion viridis* Br.-Bl. 1952 corr. Penas et al. 1988 [I] **2992**  
*Phleo ambigui-Bromion erecti* Biondi et Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **2832T 2921T 2942 2992T 3250T**  
*Phleo ambigui-Bromion erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **2885T 3249T**  
*Phragmition australis* W. Koch 1926 [I] **2992**  
*Phragmition communis* Koch 1926 [I] **2912T**  
*Podospermo laciniati-Elytrigion athericae* Pirone 1995 [I] **3249T**  
*Populion albae* Br.-Bl. 1931 [I] **3249T**  
*Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1947 [I] **2912T**  
*Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **2834T**  
*Potamion* (Koch 1926) Libbert 1931 [I] **2912T**  
*Potamogetonion pectinati* W. Koch 1926 em. Oberd. 1957 [I] **2992**  
*Pruno-Rubion ulmifolii* O. Bolòs 1954 [I] **2903T 2911T 3213C**  
*Pruno-Rubion ulmifolii* O. De Bolos 1964 [I] **2992**  
*Quercion ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936 em. Riv.-Mart. 1970 [I] **2992T**  
*Quercion ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975 [I] **2911T**  
*Quercion ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2832T**  
*Quercion pubescens-petraeae* Br.-Bl. 1931 em. Riv.-Mart. 1972 [I] **2992T**  
*Quercion pubescens-petraeae* Br.-Bl. 1932 - **2929C**  
*Ranunculion aquatilis* Passarge 1964 [I] **2912T**  
*Ranunculion velutini* Pedrotti 1976 [I] **2992**

*Ruppion maritimae* Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh, Westhoff 1943 [I] **2912T**  
*Salicion albae* Soò 1930 em. Moor 1958 [I] **2992**  
*Salicion albae* Soò 1930 [I] **3250T**  
*Salicion cinereae* Mull. et Gors 1958 - **2992**  
*Salicion elaeagni* Aichinger 1933 [I] **3250T**  
*Salicion elaeagni* Moor 1958 [I] **2992**  
*Saxifragion australis* Biondi et Ballelli ex Brullo 1983 [I] **2921T 2992**  
*Sclerochloo durae-Coronopodium squamati* Rivas-Martinez 1975 [I] **2912T**  
*Seslerion apenninae* Furnari ex Bazzichelli et Furnari 1979 [I] **2832T 2921T**  
*Teucro siculo-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 - **2929S**  
*Thero-Brachypodium distachii* Br.-Bl. 1925 em. Riv.-Mart. 1978 [I] **2992**  
*Tilio-Acerion pseudoplatani* Klika 1955 [I] **2832T 2921T**  
*Tilio platyphilli-Acerion pseudoplatani* Klika 1955 [I] **2910T 2991I 3249T 3250T**  
*Trachynion distachyae* Rivas-Martinez 1978 [I] **2921T 3249T 3250T**  
*Trifolion medi* Müller 1962 [I] **2832T 2906T 3250T**  
*Trifolion medi* T. Müller 1962 [I] **2921T 3249T**  
*Xerobromion erecti* Br.-Bl. et Moor 1938 [I] **2992**  
*Zannichellion pedicellatae* Schaminee, Lanjouw, Schipper 1990 em. Pott 1992 [I] **2912T**

**SOTTOALLEANZE**

*Aceri obtusati-Populenion tremulae* Taffetani 2000 [I] **3249T**  
*Aceri obtusati-Populenion tremulae* Taffetani 2000 - **3249S^**  
*Agropyrenion farcti* Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo, Valdes Bermajo 1980 [I] **2953C**  
*Ammophilienion australis* Rivas-Martinez et Géhu in Rivas-Martinez et al. 1980 [I] **2953T**  
*Berberidenion vulgaris* Géhu, Foucault, Delelis-Dusollier 1983 [I] **2832T 2921T 3213C**  
*Brachypodenion genuensis* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **2992**  
*Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I] **2824C 2921T 2991I**  
*Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescens* Ubaldi 1995 - **2929C**  
*Cytiso-Quercenion pubescens* Ubaldi (1988) 1993 [I] **2992T**  
*Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris* Riv.-Mart. 1975 [I] **3249T**  
*Fraxino orni-Berberidenion* Poldini et Vidali 1995 [I]

**2832T 3213C 3250T**

*Geranio nodosi-Fagenion* (Gentile 1974) Ubaldi et Speranza 1985 [I] **3249T**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1981) Blasi, Di Pietro, Filesi 2004 [I] **2942**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1981) Poldini 1987 [I] **2824C 2832T**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1981) Poldini 1990 [I] **2833C**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1991) Poldini 1987 [I] **3249T**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1995) Blasi, Di Pietro, Filesi 2004 [I] **2921T 3250T**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1995) Blasi, Di Pietro, Filesi - **2929S\***  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi et al. 1984) Poldini 1990 [I] **2833C**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* Poldini 1987 ex Catorci et Orsomando 1999 [I] **2992T**  
*Lauro nobilis-Quercenion pubescens* (Ubaldi 1988) stat. nov. Ubaldi 1995 [I] **2832T 2833C**  
*Lauro nobilis-Quercenion pubescens* Ubaldi 1995 [I] **3250T**  
*Lauro nobilis-Quercenion pubescens* Ubaldi 1995 - **2929C**  
*Lauro-Quercenion* Ubaldi (1988) 1995 [I] **2911T**  
*Lauro-Quercenion pubescens* Ubaldi (1988) 1993 [I] **2992T**  
*Lauro-Quercenion pubescens* Ubaldi (1988) 1995 [I] **2834T**  
*Paspalo-Polygongenion semiverticillati* [I] **2912T**  
*Podospermo laciniati-Elytrigenion athericae* (Pirone 1995) Biondi et Pesaresi 2004 stat. nov. [I] **2920I**  
*Pruno-Rubenion ulmifolii* O. Bolòs 1954 [I] **3213C**  
*Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I] **2910T 2921 2991C 3250T**  
*Scirpenion maritimi* Rivas-Martinez, Costa, Castroviejo, Valdes [I] **2912T**

**ASSOCIAZIONI**

*Aceretum obtusati-pseudoplatani* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I] **2832T**  
*Aceretum obtusati-pseudoplatani* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T 2921T 2991I 3250T**  
*Aceri obtusati-Quercetum cerridis* Ubaldi et Speranza 1982 [I] **2832T**  
*Aceri obtusati-Quercetum cerridis* Ubaldi et Speranza 1982 - **2942**  
*Aceri obtusati-Quercetum cerris* Ubaldi 1979 [I] **2992T**

- Aceri obtusati-Quercetum cerris* Ubaldi 1979 - **2992T**
- Achilleo collinae-Cynosuretum cristati* Biondi, Allegrezza, Ballelli, Guitian, Taffetani 1989 - **2992**
- Achilleo collinae-Cynosuretum cristati* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Taffetani, Guitian 1989 - **3249T**
- Agropyretum juncei* Kuhnholtz-Lordat 1923 [S] **2953C**
- Agropyretum mediterranei* Kuhn ex Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**
- Agropyretum mediterraneum* Br.-Bl. 1933 pro syn. [S] **2953C**
- Agropyro repentis-Dactyletum glomeratae* (Ubaldi 1976) em. Ubaldi et al. 1983 - **2921T**
- Agropyro-Artemisetum cretaceae* Ferrari et Grandi 1974 [I] **2920I**
- Agropyro-Asteretum linosyris* Ferrari 1971 [I] **2920I**
- Agropyron junceum* *Cyperus mucronatus* ass. a Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**
- Agropyron junceum* ssp. *mediterraneum* *Sporobolus arenarius* ass. a Br.-Bl. in Zevaco 1969 [S] **2953C**
- Ambrosio coronopifoliae-Lophochloetum pubescens* Biondi, Brugia paglia, Allegrezza, Ballelli 1992 - **2953C**
- Ammophilila arenaria* *Medicago marina* ass. a Br.-Bl. 1921 [S] **2953C**
- Ammophilila arundinacea* *Medicago marina* ass. a Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**
- Ammophiletum arundinaceae* Kuhnholtz-Lordat 1923 [S] **2953C**
- Ammophiletum arundinaceae* [S] **3191S**
- Ammophiletum mediterraneum* - **3191S**
- Aro italicci-Alnetum glutinosae* Gafta et Pedrotti 1994 - **2992T**
- Arundinetum plinianae* Biondi, Brugia paglia, Allegrezza, Ballelli 1992 - **2911T 3249T**
- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae* Biondi 1982 [I] **2834T 2992T**
- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae* Biondi 1982 - **2832T 2911T 2992T**
- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae* Biondi ex Ubaldi 1995 - **3250T**
- Asparago acutifolii-Osyridetum albae* Allegrezza, Biondi, Ballelli, Formica 1997 - **2832T**
- Asparago acutifolii-Osyridetum albae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **3213C**
- Asperulo aristatae-Fumanetum thymifoliae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 [I] **2911R 3249T**
- Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi et Ballelli 1981 [I] **2992**
- Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi et Ballelli 1981 - **2992T**
- Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi et Ballelli
- ex Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **2832T 3250T**
- Asperulo purpureae-Brometum erecti* Biondi et Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 - **2921T 3249T**
- Atriplici halimi-Agropyretum juncei* Mayer 1995 [S] **2953C**
- Atropetum belladonnae* Br.-Bl. ex Tüxen 1950 - **2832T**
- Aveno barbatae-Brometum driandri* Biondi et Baldoni 1991 - **2832T**
- Balloto nigrae-Melissetum romanae* Bruno, Minissale, Scelsi, Spampinato 1993 - **2921T**
- Bidenti-Polygonetum mitis* (Roch 1951) Tuxen 1979 - **2992**
- Biforo testiculatae-Adonidetum cupaniana* Kropàc 1982 - **3250T**
- Bolboschoenetum maritimi* Eggler 1933 [I] **2912T**
- Bolboschoenetum maritimi* Eggler 1933 - **2912T**
- Brachypodio distachyae-Parapholidetum incurvae* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**
- Brachypodio sylvatici-Genistetum tinctoriae* Biondi et Allegrezza 2003 - **2832T**
- Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 Biondi et Ballelli 1982 - **2992T**
- Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 corr. Biondi et Ballelli 1982 [I] **2921T**
- Brizo mediae-Brometum erecti* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 corr. Biondi et Ballelli 1982 - **2832T 2885T 2942 3249T**
- Bromo-Hirschfeldietum incanae* Oberdorfer ex Lohmeyer 1975 - **2912T**
- Buxo sempervirentis-Pistacietum terebinthi* Poldini, Vidali, Biondi, Blasi 2002 - **3213C+**
- Cakiletum maritimae* Gerdol et Piccoli 1984 [S] **2953C**
- Cakilo-Xanthietum italicci* Pignatti 1953 - **2953C**
- Calendulo arvensis-Crepidetum sanctae* Baldoni, Biondi, Loiotile 2001 - **2886T<sup>^</sup>**
- Cardamino kitaibelii-Castaneetum sativae* Taffetani 2000 - **2824C 3249T<sup>^</sup>**
- Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae* Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995 - **2824C 2991I**
- Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995 [I] **2921T**
- Caricetum gracilis* Almquist 1929 - **2992**
- Carici digitatae-Ostryetum carpinifoliae* Catorci, Gatti, Sparvoli 2003 - **2991T<sup>^</sup>**
- Carici digitatae-Ostryetum carpinifoliae* Catorci, Gatti, Sparvoli 2003 [S] **3250T**
- Carici humilis-Seslerietum apenninae* Biondi, Guitian, Allegrezza, Zuccarello 1988 [I] **2832T**

- Carici macrolepis-Seslerietum apenninae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 [I] **2921T**
- Carici macrolepis-Seslerietum apenninae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Carici remotae-Fraxinetum oxycarpeae* Pedrotti 1970 - **2963C**
- Carici sylvaticae-Quercetum cerridis* Catorci et Orsomando 2001 - **2991C**
- Carici sylvaticae-Quercetum cerris* Catorci et Orsomando 2001 - **2992T^**
- Carpino betuli-Coryletum avellanae* Ballelli, Biondi, Pedrotti 1979 - **2992T**
- Carpino betuli-Coryletum avellanae* Ballelli, Biondi, Pedrotti 1980 ex Venanzoni 1989 [I] **2832T**
- Carpino betuli-Coryletum avellanae* Ballelli, Biondi, Pedrotti ex Venanzoni 1999 [I] **3250T**
- Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian, Taffetani 1986 [I] **3249T**
- Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitian, Taffetani 1986 - **2832T 2921T 2942 2992T 3249T**
- Centaureo montanae-Carpinetum betuli* Ubaldi et Speranza ex Ubaldi 1995 [I] **2910T**
- Centaureo montanae-Carpinetum betuli* Ubaldi et Speranza ex Ubaldi 1995 - **2910T**
- Centaureo neapolitanae-Galietum albi* Taffetani 2000 [I] **3249T**
- Centaureo neapolitanae-Galietum albi* Taffetani 2000 - **3249T^**
- Centaureo nigrae-Coronilletum variae* Taffetani 2000 - **3249T^**
- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis* Biondi et Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli, Venanzoni 2002 [I] **2908T**
- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis* Biondi et Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli, Venanzoni 2002 - **2908T 2911T 3250T**
- Cephalanthero-Quercetum ilicis* Biondi et Venanzoni 1984 - **2992**
- Cephalanthero-Quercetum ilicis* Biondi et Venanzoni ex Biondi, Gigante, Pignatelli, Venanzoni 2002 - **2832T**
- Cephalario leucantha-Saturejetum montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 [I] **2832T**
- Cephalario leucantha-Saturejetum montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 [S] **2832T**
- Cephalario leucantha-Saturejetum montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2832T 2921T 2992T**
- Cercido siliquastri-Rhoetum coriariae* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **3213C**
- Chaerophylletum aurei* Oberdorfer 1957 - **2921T**
- Chamaecytiso polytrichi-Ampelodesmetum mauritanici* Taffetani 2000 [I] **3249T**
- Chamaecytiso polytrichi-Ampelodesmetum mauritanici* Taffetani 2000 - **3249T^**
- Charetum vulgaris* Corillion 1957 - **2912T**
- Clematido-Rubetum ulmifolii* Poldini 1980 - **3213C**
- Colchico lusitanici-Cynosuretum cristati* Biondi et Ballelli 1995 - **2921T 2992**
- Colchico lusitanici-Cynosuretum cristati* Biondi et Ballelli 1995 - **2832T**
- Convolvulo-Epilobietum hirsuti* Hilbig, Heinrich, Niemann 1972 - **2992**
- Convolvulo-Eupatorietum cannabini* Gors 1974 - **2992 3250T**
- Coronillo emeroidis-Euphorbietum dendroidis* Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 [I] **2903T**
- Coronillo emeroidis-Euphorbietum dendroidis* Gehu et Biondi 1997 - **2903T**
- Coronillo emeroidis-Euphorbietum dendroidis* Géhu et Biondi 1997 [I] **2911T**
- Coronillo emeroidis-Rhamnetum alaterni* Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 [I] **2911T**
- Coronillo emeroidis-Rhamnetum alaterni* Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 - **2903T^**
- Coronillo emeroidis-Rhamnetum alaterni* Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi [I] **2903T**
- Coronillo minimae-Astragaletum monspessulanii* Biondi et Ballelli 1985 - **2992**
- Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici* Biondi 1986 - **2903 2911T**
- Coronopodo procumbens-Sclerochloetum durae* Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber, Walas 1936 - **2912T**
- Crypsido schoenoidis-Juncetum bufonii* Biondi, Casavecchia, Radetic 2002 - **2912T^**
- Cyclamino hederifolii-Castaneetum sativae* Allegrezza 2003 - **2832T^**
- Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **2908T**
- Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T^**
- Cypero capitati-Agropyretum juncei* (Kuhnholtz-Lordat 1923) Br.-Bl. 1933 - **2953C**
- Cytiso sessilifolii-Crataegetum laevigatae* Catorci et Orsomando 2001 [I] **2921T**
- Cytiso sessilifolii-Crataegetum laevigatae* Catorci et Orsomando 2001 - **2992T^**
- Dactylorhizo fuchsii-Fagetum sylvaticae* (Biondi et al. 1989) Izco et Biondi 1992 - **2991C**

- Daphno laureolae-Quercetum cerridis* Taffetani et Biondi 1993 - **3249T**
- Daphno laureolae-Rhamnetum fallacis* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Dauco carotae-Tussilaginetum farfarae* Biondi, Brugipaglia, Allegrezza, Ballelli 1992 - **2911T**
- Deschampsio-Caricetum distantis* Pedrotti 1976 - **2992**
- Digitalidi micranthae-Helleboretum bocconeai* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 [I] **2906T**  
**2921T**
- Digitalidi micranthae-Helleboretum bocconeai* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 - **2906T^**
- Digitalidi micranthae-Peucedanetum verticillaris* Allegrezza 2003 - **2832T^**
- Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae* Géhu in Géhu *et al.* 1984 [S] **2953T**
- Echinophoro spinosae-Ammophiletum arenariae* Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Géhu *et al.* 1984 [S] **2953C**
- Echinophoro spinosae-Ammophiletum arundinaceae* Rivas-Martínez *et al.* 1980 [S] **2953C**
- Echinophoro spinosae-Elymetum farcti* Géhu 1988 [S] **2953C**
- Echinophoro spinosae-Elytrigietum junceae* Géhu 1988 corr. Géhu 1996 [S] **2953C**
- Eleocharitetum palustris* Schennik 1919 - **2912T**
- Eleocharitetum palustris* Ubrizsy 1948 [I] **2912T**
- Elytrigio athericae-Asteretum linosyridis* Ferrari 1971 em. Allegrezza, Biondi, Brilli-Cattarini, Gubellini 1994 [I] **3249T**
- Elytrigio athericae-Asteretum linosyridis* Ferrari 1971 em. Allegrezza, Biondi, Brilli-Cattarini, Gubellini 1994 - **3249T**
- Eryngio maritimi-Elymetum farcti* Géhu 1988 [S] **2953C**
- Eryngio-Ammophiletum arundinaceae* (Oberd. 1952) Géhu 1988 [S] **2953C**
- Eucladio-Adiantetum capilli-veneris* Br.-Bl. ex Horvatic 1934 - **3250T**
- Festuco circummediterraneae-Arrhenatheretum elatioris* Allegrezza 2003 - **2832T^**
- Fraxino excelsioris-Aceretum obtusati* Ubaldi et Speranza ex Ubaldi 1995 [I] **2910T** **2921**
- Fraxino orni-Populetum tremulae* Taffetani 2000 [I] **3249T**
- Fraxino orni-Populetum tremulae* Taffetani 2000 - **2832T** **3249T^**
- Fraxino orni-Quercetum ilicis* H.-ic (1956) 1958 [I] **2911T**
- Fraxino orni-Quercetum ilicis* H.-ic (1956) 1958 - **2832T** **2992T**
- Fraxino orni-Quercetum ilicis* Horvatic (1956) 1958 [I]
- 2832T**
- Fumano procumbentis-Stipetum apenninicola* Taffetani, Zitti, Giannangeli 2004 - **3250T^**
- Galio aparine- Prunetum mahaleb* Pedrotti 1994 - **3015S**
- Galio aparines-Conietum maculati* Rivas-Martinez ex G. Lopez 1978 - **2832T**
- Geranio lucidi-Cardaminetum graecae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Geranio sanguinei-Paeonietum villosae* Allegrezza 2003 - **2832T^**
- Glycerietum maximaiae* Hueck 1931 - **2992**
- Hainardio cylindrica-Salsuletum sodae* Allegrezza, Biondi, Brilli-Cattarini, Gubellini 1993 - **2920C**
- Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae* Allegrezza 2003 [I] **2832T**
- Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae* Allegrezza 2003 - **2832T^**
- Hieracio racemosi-Luzuletum sylvaticae* Allegrezza 2003 - **2832T^**
- Hordeo-Ranunculetum velutini* Pedrotti 1976 - **2992**
- Junipero communis-Ericetum arboreae* Allegrezza 2003 - **2832T**
- Junipero communis-Pyracanthetum coccineae* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **2942** **2992T** **3015T** **3213C** **3249T**
- Junipero oxycedri-Amelanchieretum ovalis* Pedrotti 1994 - **3015S**
- Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 [I] **2992T**
- Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **2832T** **2992T** **3015T** **3213C** **3250T**
- Junipero-Amelanchieretum ovalis* Pedrotti 1994 - **2992T**
- Junipero-Pyracanthetum coccineae* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **3015T**
- Knautio integrifoliae-Anthemidetum altissimae* Baldoni 1996 - **3250T**
- Lamio amplexicaule-Veronicetum hederifoliae* Aedo, Herrera, Prieto, Diaz 1998 - **2886T**
- Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I] **2832T** **2910T** **2921** **2942** **2991T** **3250T**
- Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T^** **2942**
- Lauro nobilis-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti et Gafta 1992 - **2834T** **2912T**
- Lonicero etruscae-Carpinetum orientalis* Blasi, Di Pietro, Filesi, Fortini 2001 - **3250T**

- Lonicero etruscae-Cornetum sanguineae* Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 - **2903T<sup>^</sup> 2911T 3213C**
- Lonicero etruscae-Prunetum mahaleb* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **2832T 3213C**
- Lonicero etruscae-Prunetum mahaleb* Biondi, Allegrezza, Guitian - **2992T**
- Lonicero xylostei-Quercetum cerridis* (Taffetani et Biondi 1995) Biondi et Allegrezza 1996 [I] **2832T 2834T**
- Lonicero xylostei-Salicetum apenninae* Biondi et Casavecchia 2002 - **2907T<sup>^</sup> 3213C**
- Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae* Rivas-Martínez 1964 [S] **2953C**
- Loto tenuis-Agropyretum repentis* Biondi, Vagge, Baldoni, Taffetani 1997 - **2912**
- Loto tenuis-Paspalitetum paspaloidis* Biondi, Casavecchia, Radetic 2002 - **2912T<sup>^</sup>**
- Medicaginet-Ammophiletum* Pignatti 1952 non Br.-Bl. 1921 [S] **2953T**
- Medicagini marinae-Ammophiletum australis* Br.-Bl. 1921 corr. - **2953C**
- Mercurialetum annuae* Krusem. et Vlieg. 1939 em. Th. Muller [I] **2886T**
- Mercurialetum annuae* Krusem. et Vlieg. 1939 em. Th. Muller - **2886T**
- Ornithogalo sphaerocarpi-Aceretum pseudoplatani* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**
- Ornithogalo-Aceretum pseudoplatani* Taffetani 2000 - **2832**
- Ostryo-Quercetum ilicis* [S] **2908T**
- Paspalo paspaloidis-Polypogonetum viridis* Br.-Bl. 1936 - **2992**
- Peucedanetum cervariae* Kaiser 1926 - **2906T**
- Peucedano cervariae-Quercetum pubescens* (Ubaldi et al. 1984) Ubaldi 1988 [I] **2832T 2833**
- Peucedano cervariae-Quercetum pubescens* (Ubaldi et al. 1984) Ubaldi 1988 - **2833C**
- Peucedano-Quercetum pubescens* (Ubaldi et al. 1984) Ubaldi 1988 [I] **2833C**
- Phalaridetum arundinaceae* Libbert 1931 - **2992**
- Phillyreo mediae-Ericetum arboreae* Taffetani, Zitti, Giannangeli 2004 - **3250T<sup>^</sup>**
- Phragmitetum vulgaris* Soo 1927 - **2912**
- Pistacio lentisci-Juniperetum oxycedri* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2903 2911T**
- Podospermo canae-Plantaginetum maritimae* Biondi, Allegrezza, Guitian, Taffetani 1986 - **2920I**
- Polygono-Xanthietum italicici* Pirola et Rossetti 1974 - **2992**
- Polysticho aculeati-Fagetum sylvaticae* Feoli et Lagonegro 1982 - **2992T**
- Potametum pectinati* Cartensen 1955 - **2912T**
- Potamogetonetum lucentis* Hueck 1931 [I] **2992**
- Potamogetonetum lucentis* Hueck 1931 - **2992**
- Potentillo cinereae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 [I] **2921T**
- Potentillo cinereae-Brometum erecti* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Pruno-Ligustretum* R. Tx. 1952 nom. inv. Oberd. 1970 - **2992**
- Ptilostemo strictae-Melampyretum italicici* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 - **2832T**
- Ptilostemo stricti-Melampyretum italicici* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 - **2921T 3250T**
- Ranunculetum baudotii* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Negre 1952 - **2912T**
- Ranunculetum repentis* Knapp 1946 - **2992**
- Ranunculo lanuginosi-Aconitetum neapolitani* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**
- Reichardio maritimae-Brassicetum robertiana* Biondi 1982 - **2911T**
- Rhamnetum infectorii-fallacis* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**
- Rhamno alpinae-Amelanchieretum ovalis* Pedrotti 1994 - **2992 3015S**
- Rosetum pimpinellifoliae* Kaiser 1926 - **2992T**
- Roso arvensis-Prunetum spinosae* Biondi et Casavecchia 2002 - **2907T<sup>^</sup> 3213C**
- Roso arvensis-Prunetum spinosae* Biondi et S.Casavecchia [I] **2907T**
- Roso sempervirentis-Cercidetum siliquastri* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**
- Roso sempervirentis-Coryletum avellanae* Allegrezza et Biondi 2004 - **2834T<sup>^</sup>**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens* Biondi 1986 [I] **2832T 2833C 3249T 3250T**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens* Biondi 1986 - **2833C 2911T 2992T 3249T**
- Rubo hirti-Laburnetum anagyroidis* Taffetani, Zitti, Giannangeli 2004 - **3250T<sup>^</sup>**
- Rubo ulmifolii-Ligustretum vulgare* Poldini 1989 - **2832T 3250T**
- Ruppietum maritimae* (Beg. 1941) Pign. 1966 - **2912T**
- Rusco hypoglossi-Lauretum nobilis* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Salicetum albae* Issl. 1926 - **2992**
- Salicetum albae* Issler 1926 - **3250T**
- Salicetum incano-purpureae* Sillinger 1933 - **3250T**
- Salsolo-Cakiletum aegyptiacae* Costa et Mansanet 1981 [S] **2953C**
- Salsolo-Cakiletum maritimae* Costa et Mansanet 1981 corr. Rivas-Martínez et al. 1992 - **2953C**

- Saponario officinalis-Artemisiandum verlotorum* Baldoni et Biondi 1993 - **2992**
- Saponario-Salicetum purpureae* (Br.-Bl. 1930) Tchou 1946 - **2992**
- Saturejo montanae-Cistetum eriocephali* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**
- Saxifrago australis-Trisetetum bertolonii* Biondi et Ballelli 1982 - **2921T 2992**
- Saxifrago tridactylites-Hypochoeridetum achyrophori* Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 - **3250T**
- Scirpetum lacustris* (Eggl. 1933) Schmale 1939 - **2992**
- Scirpetum tabernaemontani* Soò 1947 - **2992**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi (1979) 1982 [I] **2992T**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi (1979) 1982 - **2992T 3249T**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi ex Pedrotti et al. 1980 [I] **2832T 2942**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi ex Pedrotti et al. 1980 - **2942**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi ex Pedrotti, Ballelli, Biondi, Cortini Pedrotti, Orsomando 1980 [I] **2832T 3250T**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi ex Pedrotti, Ballelli, Biondi, Cortini Pedrotti, Orsomando 1980 - **3250T**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Ballelli, Biondi ex Pedrotti, Ballelli, Biondi, Cortini, Orsomando 1980 [I] **2921T**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae* Pedrotti, Biondi, Ballelli ex Pedrotti et al. 1980 - **2832T**
- Senecio erucifolii-Inuletum viscosae* Biondi et Allegrezza 1996 [I] **2912T 3249T**
- Senecio erucifolii-Inuletum viscosae* Biondi et Allegrezza 1996 - **2912T**
- Serratulo-Quercetum petraeae* Ubaldi et al. 1995 - **2992T**
- Seslerio nitidae-Brometum erecti* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 corr. Biondi et Ballelli 1982 - **3249T**
- Seslerio nitidae-Brometum erecti* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 [I] **2992T 3249T**
- Seslerio nitidae-Brometum erecti* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 - **2832T 2921T 2992T**
- Sileno italicae-Hieracetum virgaureae* Taffetani, Zitti, Giannangeli 2004 - **3250T<sup>^</sup>**
- Sileno italicae-Melampyretum cristati* Biondi, Carini, Vagge, Taffetani, Ballelli - **2906T<sup>^</sup>**
- Solidagini-Fagetum sylvaticae* (Longhitano et Ronsisvalle 1974) Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995 - **2824C**
- Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii* Biondi in Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **3213C**
- Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 [I] **2992T**
- Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **2832T 2907T 2921T 2992T 3015T 3249T 3250T**
- Sporobolo arenarii-Agropyretum farcti* (Br.-Bl. 1933) Rivas-Martínez et al. 1980 [S] **2953C**
- Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei* Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Géhu et al. 1984 [S] **2953C**
- Sympyto bulbosi-Coryletum avellanae* Catorci et Orsomando 2001 - **2992T<sup>^</sup>**
- Sympyto bulbosi-Ranunculetum lanuginosi* Hruska (1981) 1983 - **2992**
- Sympyto bulbosi-Ranunculetum lanuginosi* Hruska 1983 - **2921T**
- Sympyto bulbosi-Ulmetum minoris* Biondi et Allegrezza 1996 - **2911R 3249T**
- Taxo baccatae-Ostryetum carpinifoliae* (Biondi 1982) Ubaldi 1995 - **3250T**
- Taxo baccatae-Ostryetum carpinifoliae* (Biondi 1982) Ubaldi et al. 1987 - **2824C**
- Teucrio siculi-Salvietum glutinosae* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**
- Trifolietum medii-ochroleuci* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 - **2906T<sup>^</sup>**
- Trifolio fragiferi-Ranunculetum ophioglossifolii* Biondi, Casavecchia, Radetic 2002 - **2912T<sup>^</sup>**
- Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori* Lapraz 1982 ex Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 - **2992**
- Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori* Lapraz ex Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 - **2921T**
- Typhetum latifoliae* Lang 1973 - **2992**
- Urtico dioicae-Sambucetum ebuli* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajewski, Wraber, Walas 1936) Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952 - **2832T 2921T**
- Xanthieto-Ammophiletum* Pignatti 1952 [S] **2953T**
- Xanthio italicici-Ammophiletum arundinaceae* Pignatti 1952 em. - **2953T**
- Xanthio italicici-Cenchratum incerti* Biondi, Brugia paglia, Allegrezza, Ballelli 1992 - **2953C**
- Xanthio-Cakiletum* (Bég. 1941) Pignatti 1953 [S] **2953C**
- Zannichellietum pedicellatae* Nordhagen 1954 - **2912T**
- SOTTOASSOCIAZIONI**
- Aceretum obtusati-pseudoplatani aconitetosum neapolitani* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**
- Aceretum obtusati-pseudoplatani asperuletosum taurinae* - **2832T<sup>^</sup>**
- Aceri obtusati-Quercetum cerridis ericotosum arboreae* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**

- Aceri obtusati-Quercetum cerridis fagetosum sylvaticae Allegrezza 2003 - 2832T<sup>^</sup>*
- Aceri obtusati-Quercetum cerris serratuletosum tinctoriae Ubaldi 1988 - 2992T*
- Agropyro-Artemisietum cretaceae artemisietosum cretaceae Biondi et Pesaresi 2004 - 2920#*
- Agropyro-Artemisietum cretaceae plantaginetosum maritimae Allegrezza, Biondi, Brilli-Cattarini, Gubellini 1993 - 2920I*
- Agropyro-Asteretum linosyris carthametosum lanati Taffetani 2000 - 2920I*
- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae aceretosum obtusati Ubaldi 1988 - 2992T*
- Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae fraxinetosum oxycarpa Allegrezza et Biondi 2004 - 2834T*
- Asperulo aristatae-Fumanetum thymifoliae galietosum corrudifolii Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - 2911R*
- Asperulo aristatae-Fumanetum thymifoliae scabiosetum crenatae Taffetani 2000 - 3249T<sup>^</sup>*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti asperuletosum purpureae Allegrezza 2003 - 3250T*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti asperuletosum purpureae - 2832T<sup>^</sup>*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti caretosum heldreichii Baldoni, Ballelli, Biondi, Catorci, Orsomando 1995 - 2992*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti cephalarietosum leucantheae Baldoni, Ballelli, Biondi, Catorci, Orsomando 1995 - 2992*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti cephalarietosum leucantheae Baldoni, Ballelli, Biondi, Catorci, Orsomando 1996 - 2832T*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti marrubietosum incani Venanzoni et Gigante 1999 - 2832T*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti teucrietosum montani Biondi et Ballelli 1981 - 2992*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti teucrietosum montani Biondi et Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 - 2832T*
- Asperulo purpureae-Brometum erecti teucrietosum montani Biondi et al. 1996 [S] 2921T*
- Bolboschoenetum maritimi lotetosum tenuis E.Biondi, S.Casavecchia, Z.Radetic 2002 - 2912T<sup>^</sup>*
- Brizo mediae-Brometum erecti brizetosum mediae Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - 2921T<sup>\*</sup>*
- Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae cardaminetosum kitaibelii Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - 2921T\**
- Cardamino kitaibelii-Fagetum sylvaticae ruschetosum hypoglossi Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - 2921T\**
- Carici humilis-Seslerietum apenninae genistetosum michelii Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - 2832T*
- Carici humilis-Seslerietum apenninae seslerietosum apenninae Allegrezza 2003 - 2832T<sup>^</sup>*
- Carici macrolepis-Seslerietum apenninae caricetosum macrolepis Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - 2921T\**
- Carici macrolepis-Seslerietum apenninae potentilletosum cinereae Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - 2921T\**
- Carpino betuli-Coryletum avellanae aconitetosum neapolitani Allegrezza 2003 - 2832T<sup>^</sup>*
- Carpino betuli-Coryletum avellanae primuletosum vulgaris Allegrezza 2003 - 3250T*
- Carpino betuli-Coryletum avellanae primuletosum vulgaris - 2832T<sup>^</sup>*
- Centaureo bracteatae-Brometum erecti elytrigetosum athericae Taffetani 2000 - 3249T<sup>^</sup>*
- Centaureo montanae-Carpinetum betuli centaureetosum montanae E.Biondi, S.Casavecchia, M.Pinzi, M.Allegrezza, M.Baldoni 2002 - 2910T<sup>^</sup>*
- Centaureo neapolitanae-Galietum albi melampyretosum vlebitici Taffetani 2000 - 3249T<sup>^</sup>*
- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis buxetosum sempervirentis Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - 2908T<sup>^</sup>*
- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis lathyretosum veneti Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - 2908T#*
- Cephalanthero longifoliae-Quercetum ilicis ruschetosum hypoglossi Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - 2908T<sup>^</sup>*
- Cephalario leucantheae-Saturejetum montanae genistetosum michelii Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - 2832T*
- Cephalario leucantheae-Saturejetum montanae seslerietosum apenninae Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - 2832R*
- Chamaecytiso polytrichi-Ampelodesmetum mauritanici juniperetosum oxycedri Taffetani 2000 - 3249T<sup>^</sup>*
- Coronillo emeroidis-Euphorbietum dendroidis ampelodesmetosum mauritanici Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 - 2903T<sup>^</sup> 2911T*
- Coronillo emeroidis-Rhamnetum alaterni loniceretosum etruscae Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 - 2903T<sup>^</sup> 2911T*
- Coronillo emeroidis-Rhamnetum alaterni viburnetosum tini Biondi, Bagella, Casavecchia, Pinzi 2002 - 2903T<sup>^</sup> 2911T*
- Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis cyclaminetosum*

- hederifolii* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T<sup>^</sup>**
- Cytiso sessilifolii-Crataegetum laevigatae cornetosum maris* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Cytiso sessilifolii-Crataegetum laevigatae crataegetosum laevigatae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T<sup>\*</sup>**
- Digitalidi micranthae-Helleboretum bocconeи helleboretosum bocconeи* - **2921T<sup>\*</sup>**
- Digitalidi micranthae-Helleboretum bocconeи veratretosum nigrae* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 - **2906T<sup>^</sup>**
- Digitalidi micranthae-Helleboretum bocconeи veratretosum nigri* Biondi, Carni, Vagge, Taffetani, Ballelli 2001 - **2921T**
- Eleocharitetum palustris paspaletosum paspaloidis* Biondi, Casavecchia, Radetic 2002 - **2912T<sup>^</sup>**
- Elitrigyo athericae-Asteretum linosyris carthametosum lanatae* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**
- Fraxino excelsioris-Aceretum obtusati polystichetosum setiferi* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T<sup>^</sup> 2921**
- Fraxino excelsioris-Aceretum obtusati quercketosum cerridis* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T<sup>^</sup>**
- Fraxino orni-Populetum tremulae cephalantheretosum damasoniae* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**
- Fraxino orni-Populetum tremulae ostryetosum carpinifoliae* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**
- Fraxino orni-Quercetum ilicis arbuetosum unedi Arrigoni et De Tommaso 1997* - **2911T**
- Fraxino orni-Quercetum ilicis pistaciotosum x saportae Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997* - **2832T**
- Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae ericetosum arboreae* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**
- Hieracio racemosi-Fagetum sylvaticae luzuletosum sylvaticae* - **2832T<sup>^</sup>**
- Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae buxetosum sempervirentis* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **2992T**
- Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae franguletosum rupestris* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2992**
- Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae osyridetosum albae* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988 - **2992T**
- Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae aceretosum pseudoplatani* Catorci, Gatti, Sparvoli 2003 - **2991T<sup>^</sup>**
- Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae carpinetosum betuli* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T<sup>^</sup> 2921**
- Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae lathyretosum veneti* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2942 3250T**
- Lathyro veneti-Fagetum sylvaticae staphyletosum pinnatae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **3250T<sup>^</sup>**
- Lonicero xylostei-Quercetum cerridis ericetosum arboreae* Allegrezza et Biondi 2004 - **2834T<sup>^</sup>**
- Lonicero xylostei-Quercetum cerridis loniceretosum etruscae* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2832T**
- Medicagineto-Ammophiletum medicaginetosum* Pignatti 1959 [S] **2953T**
- Medicagineto-Ammophiletum xanthietosum* Pignatti 1959 [S] **2953T**
- Mercurialetum annuae diplotaxietosum eruroidis* Baldoni, Biondi, Loiotile 2001 - **2886T<sup>^</sup>**
- Ostryo-Quercetum ilicis aceretosum obtusati* Biondi 1982 [S] **2908T**
- Ostryo-Quercetum ilicis laburnetosum anagyroidis* Francalancia 1982 [S] **2908T**
- Peucedano cervariae-Quercetum pubescens peucedanetosum cervariae* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2832T 2833§**
- Peucedano cervariae-Quercetum pubescens ruscetosum aculeati* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2832T**
- Peucedano-Quercetum pubescens ruscetosum aculeatis* M. Allegrezza, M. Baldoni, E. Biondi, F. Taffetani, V. Zuccarello 2002 - **2833C<sup>^</sup>**
- Potamogetonetum lucentis nymphaetosum* Pedrotti 1982 - **2992**
- Potentillo cinereae-Brometum erecti potentilletosum cinereae* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Potentillo cinereae-Brometum erecti teucrietosum montani* Biondi, Pinzi, Gubellini 2004 - **2921T\***
- Roso arvensis-Prunetum spinosae rosetosum arvensis* Biondi et Casavecchia 2002 - **2907T<sup>^</sup>**
- Roso arvensis-Prunetum spinosae rosetosum caninae* Biondi et Casavecchia 2002 - **2907T<sup>^</sup>**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens cotinetosum coggygriae* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2832T 2833C 3250T**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens ericetosum arboreae* Taffetani 2000 - **2833C 3249T<sup>^</sup>**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens quercketosum pubescens* M. Allegrezza, M. Baldoni, E. Biondi, F. Taffetani, V. Zuccarello 2002 - **2833<sup>^</sup>**
- Salsolo-Cakiletum aegyptiacae xanthietosum* Géhu et Scoppola in Géhu et al. 1984 [S] **2953C**
- Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae*

*fagetosum sylvaticae* Pedrotti, Ballelli, Biondi (1979)  
 1982 em. Catorci et Orsomando 1997 - **2992T**

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae fraxinetosum excelsioris* Allegrezza 2003 - **2832T<sup>^</sup>**

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae prunetosum avium* Allegrezza 2003 - **2832R 2942**

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae saxifragetosum rotundifoliae* Allegrezza, Biondi, Ballelli, Formica 1997 - **2832T**

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae seslerietosum autumnalis* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2832R 2921T**

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae seslerietosum nitidae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2832R 2992**

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae violetosum reichenbachiana* - **2832T\***

*Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae violetosum reichenbachiana* Allegrezza 2003 - **2921T 3250T**

*Senecio erucifolii-Inuletum viscosae festucetosum arundinaceae* Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**

*Senecio erucifolii-Inuletum viscosae lotetosum tenuis* Biondi, Casavecchia, Radetic 2002 - **2912T<sup>^</sup>**

*Seslerio nitidae-Brometum erecti acinetosum alpini*

Taffetani 2000 - **3249T<sup>^</sup>**

*Seslerio nitidae-Brometum erecti seslerietosum apenninae* Bruno et Covarelli 1968 [S] **2921T**

*Seslerio nitidae-Brometum erecti seslerietosum apenninae* Bruno in Bruno et Covarelli 1968 - **2992T**

*Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii pistaciotosum terebinthi* Orsomando et Catorci 1993 - **2992T**

*Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii rosetosum arvensis* Catorci et Orsomando 2001 - **2992T<sup>^</sup>**

*Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii sorbetosum ariae* Orsomando et Catorci 2001 - **2992T<sup>^</sup>**

#### AGGRUPPAMENTI

*Arrhenatherum elatius* aggr. a - **2992**

*Bromus erectus Brachypodium genuense* aggr. a - **2992**

*Colutea arborescens Pyrus pyraster* aggr. a - **2992**

*Erica arborea Spartium junceum* aggr. a - **2992T**

*Fagus sylvatica Ulmus glabra* aggr. a - **2992T**

*Ostrya carpinifolia Quercus pubescens* aggr. a - **2992T**

*Prunus spinosa Rosa canina* aggr. a - **2992**

*Quercus cerris Pulmonaria vallarsae* aggr. a - **2992**

*Quercus cerris Quercus pubescens* aggr. a - **2992T**

*Quercus pubescens Acer monspessulanum* aggr. a - **2992T**