

## Aggiornamento alla lista dei *syntaxa* segnalati per la Regione Toscana (2000-2004)

D. Viciani<sup>1</sup>, M. Landi<sup>2</sup>, L. Lastrucci<sup>1</sup>, C. Angiolini<sup>2</sup> & B. Foggi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Dipartimento di Biologia Vegetale, Università di Firenze, Via La Pira 4, I-50121 Firenze

<sup>2</sup>Dipartimento di Scienze Ambientali "G. Sarfatti", Via P.A. Mattioli 4, I-53100 Siena

### NOTE

Dopo il nome del *syntaxon* e il relativo autore possono comparire i simboli seguenti che qualificano il tipo di segnalazione:

[I] *syntaxon* riportato unicamente quale inquadramento di altri;

[S] *syntaxon* riportato solo quale sinonimo di altro *syntaxon*;

(trattino e nessun simbolo tra parentesi quadre) *syntaxon* effettivamente segnalato in quanto tale.

Ove nello stesso lavoro e mediante ugual tipo di dati, il medesimo *syntaxon* venga segnalato e risulti anche di inquadramento di altri *syntaxa*, viene riportata unicamente la segnalazione effettiva.

Dopo il numero in grassetto che identifica la fonte nella Bibliografia Fitosociologica Italiana compaiono i simboli che si riferiscono alle possibili condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale del *syntaxon* segnalato nel lavoro citato:

\* *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di *holotypus*

^ *syntaxon* di nuova descrizione con indicazione di un tipo nomenclaturale

+ *syntaxon* di nuova descrizione senza indicazione di un tipo nomenclaturale

# indicazione di *lectotypus*

§ indicazione di *neotypus*

° attribuzione di *nomen novum* a un *syntaxon*

(nessun simbolo indicato) mancanza di condizioni di novità sintassonomica o nomenclaturale

La lettera maiuscola che segue immediatamente fa riferimento alla natura dei dati disponibili per il *syntaxon* citato nel lavoro indicato:

T tabella analitica

S tabella sintetica o sinottica

R rilievo singolo

C elenco delle caratteristiche

L lista floristica

I lista floristica incompleta

(nessuna lettera indicata) assenza di dati di supporto

Ove nello stesso lavoro la segnalazione di un *syntaxon* venga supportata da dati di tipo diverso viene riportata unicamente la registrazione relativa al tipo di dati considerato maggiormente informativo in accordo alla sequenza decrescente qui sopra indicata.

## LISTA SINTASSONOMICA

### CLASSI

*Agropyretea intermedii-repentis* Muller et Gors 1969  
 [I] 3021T

*Agropyretea intermedii-repentis* - 3098I

*Agrostietea stoloniferae* Oberd. in Oberd. et al. 1967  
 [I] 3110T

*Agrostietea stoloniferae* - 3098I

*Agrostio stoloniferae-Arrhenatheretea elatioris* (Tx.  
 1937 em. 1970) de Foucault 1984 [I] 2851R

*Alnetea glutinosae* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] 3270I

*Ammophiletea* Br.-Bl. et R. Tx. ex Westhoff, Dijk,  
 Passchier 1946 [I] 2953C

*Artemisietae* Lohm., Preisg., Tx. 1950 - 3299

*Artemisietae vulgaris* Lohm., Prsg., Tx. in Tx. 1950 [I]  
 3110T

*Artemisietae vulgaris* Lohm., R. Tx., Prsg. ex von  
 Rochow 1951 [I] 2867T 2920S

*Artemisietae vulgaris* Lohmeyer et al. 1951 [I] 3296

*Artemisietae vulgaris* Lohmeyer et al. 1951 - 3293I

*Artemisietae vulgaris* Lohmeyer, Preisig, Tüxen ex von  
 Rochow 1951 [I] 2851R 2920I

*Artemisietae vulgaris* [I] 3098I

- Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier et Br.-Bl. 1934) Oberd. 1977 [I] **2913C 3126T**
- Bidentetea tripartitae* Tx., Lohm., Prsg. in Tx. 1950 [I] **3110T**
- Bidentetea tripartiti* R. Tx., Lohm., Prsg. ex von Rochow 1951 [I] **2867T**
- Cakiletea maritimae* R. Tx. et Preising in R. Tx. 1950 [I] **2953C**
- Cakiletea maritimae* R. Tx. et Prsg. 1950 [I] **2839T**
- Cakiletea maritimae* Tx. et Preising ex Br.-Bl. et Tx. 1952 [I] **3296R**
- Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 ex Westhoff *et al.* 1946 [I] **3292T**
- Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **3064S**
- Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 - **3126I**
- Charetea fragilis* (Fukarek 1961) Krausch 1964 [I] **2853 3110T**
- Chenopodieta* [I] **3102T**
- Cisto-Lavanduleta* Br.-Bl. 1940 - **3064**
- Crithmo maritimii-Limonietea pseudominuti* Br.-Bl. 1931 in Br.-Bl. *et al.* 1952 [I] **3057T**
- Crithmo maritimii-Limonietea pseudominuti* Br.-Bl. in Br.-Bl. *et al.* 1952 [I] **3057T**
- Crithmo-Staticetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine, Nègre 1952 [I] **2922T**
- Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975 [I] **3279T**
- Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975 - **3279T**
- Epilobietea angustifoli* R. Tx. et Preising ex von Rochow 1951 [I] **3292R**
- Festuco valesiacae-Brometea erecti* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2851T**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. 1943 [I] **3294R**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. et R. Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944 [I] **2852T**
- Festuco-Brometea* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2855T 2865T 3021R 3126T 3291T 3294T 3295T 3299**
- Festuco-Brometea erecti* Br.-Bl. et Tx. 1943 ex Klika et Hadac 1944 [I] **2856T**
- Festuco-Puccinellietea* Sòo 1968 [I] **3021T**
- Festuco-Seslerietea* Barbero et Bonin 1969 [I] **3126T**
- Glycerio-Nasturtietea officinalis* (Zohary 1974) J.M. et Géhu 1987 [I] **2851T**
- Helianthemetea* (Br.-Bl. ex Rivas Goday 1958) Riv. Goday et Rivas Martínez 1963 [I] **3236T**
- Helichryso stoechadis-Crucianelletea maritimae* (Géhu, Riv.Mart., R. Tx. 1973 in Bon et Géhu 1973) Sissingh 1974 em. Géhu et Biondi 1994 [I] **3057T**
- Helichryso stoechidi-Crucianelletea maritimae* (Géhu, Rivas-Martinez, Tx. 1973 in Bon. et Géhu 1973) Sissingh 1974 [I] **2922T**
- Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **3110T**
- Isoëto-Nanojuncetea* - **3178**
- Juncetea maritimii* Br.-Bl. 1931 in Br.-Bl. *et al.* 1952 [I] **2839T**
- Juncetea maritimii* R. Tx. et Oberd. 1958 [I] **3293T 3296T**
- Lemnetea* Tx. 1955 [I] **3270**
- Lemnetea* Tx. 1955 - **3269 3270**
- Molinio-Arrhenatheretea* R. Tx. 1937 [I] **2867R 3110T**
- Molinio-Arrhenatheretea* Tx. 1937 [I] **2855T 3021T 3126T 3270 3293T 3294T 3295T 3299**
- Molinio-Arrhenatheretea* Tx. 1937 - **3300R**
- Molinio-Arrhenatheretea* - **3098I**
- Molinio-Juncetea* Br.-Bl. 1947 - **3270**
- Mulgedio-Aconitetea* Hadac et Klika in Klika 1948 [I] **2867T**
- Nardetea strictae* Riv.-Godoy et Borja C. 1961 [I] **3292T**
- Oxycocco-Sphagnetea* Br.-Bl. et Tx. 1926 [I] **3270**
- Oxycocco-Sphagnetea* Br.-Bl. et Tx. 1926 - **3270**
- Parietarietea judaicae* Oberd. 1977 [I] **2865T 2955T**
- Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. et De Bolos 1958 [I] **3057T**
- Phragmitetea* Tx. et Preising 1942 [I] **2867R 3270**
- Phragmitetea* Tx. et Preising 1942 - **3269I 3270**
- Phragmitetea australis* R. Tx. et Prsg. 1942 [I] **2853T**
- Phragmiti-Magnocaricetea* Klika in Klika et Novak 1941 [I] **2851T**
- Phragmito-Magnocaricetea* Klika 1941 in Klika et Novak 1941 [I] **3110T 3293T 3296T 3299T**
- Polygono arenastri-Poetea annuae* - **3098I**
- Potametea* Tx. et Preising 1942 [I] **3270**
- Potametea* Tx. et Preising 1942 - **3269 3270**
- Potametea pectinati* Tx. et Preisg. 1942 [I] **2853T**
- Potamogetonetea pectinati* Klika 1941 ap. Nov. et Klika 1941 [I] **3110T**
- Potamogetonetea pectinati* Tx. et Preis. 1942 [I] **2851**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936 - **3064**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. 1947 [I] **2865T 2922T 3273S**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. Bolòs 1950 [I] **2953C**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. De Bolòs et Vayreda 1950 [I] **3057T 3293R**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. et O. De Bolòs 1950 [I] **2908T**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex De Bolos et Vayreda 1950 [I] **3056T 3299 3300T**
- Quercetea ilicis* Br.-Bl. in Br.-Bl. *et al.* 1952 [I] **2852T**
- Quercetea ilicis* [I] **3098I**
- Querco roboris-Fagetea sylvaticae* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 em. Oberd. 1992 [I] **3110T**

- Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2855**  
*Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vl. 1956 [I] **3273T**  
*Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieg. 1937 em. Oberd. 1992  
 [I] **2852**  
*Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger 1937 [I] **2851T**  
**2855T 3021T 3273S 3294T**  
*Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937 [I]  
**2824S 2833T 2867T 2870T 2910T 2917T 2929S**  
**2963C 3056T 3064S 3095T 3126T 3270 3292T**  
**3293I 3295T 3299T 3300T**  
*Querco-Fagetea* Br.-Bl. et Vlieger [I] **2855T**  
*Querco-Fagetea* [I] **3098I**  
*Querco-Fagetea sylvatica* Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger  
 1937 [I] **2865T 2870T**  
*Rhamno cathartici-Prunetea spinosae* Riv.-Goday et  
 Borja 1961 [I] **2907T**  
*Rhamno-Prunetea* Riv.-Goday et Borja C. 1961 [I]  
**3126I 3292T 3293I 3296I**  
*Rhamno-Prunetea* Riv.-Goday et Borja Carb. 1961 [I]  
**3110T**  
*Rhamno-Prunetea* Riv.-Goday et Borja ex Tx. 1962 [I]  
**3276T**  
*Rhamno-Prunetea* Rivas Goday et Carb. 1961 [I] **2851T**  
*Rhamno-Prunetea* Rivas-Goday 1961 [I] **3021T**  
*Rosmarinetea officinalis* Br.-Bl. 1947 em. Riv-Mart. et  
 al. 1991 [I] **2852S**  
*Rosmarinetea officinalis* Riv.-Mart. et al. 1991 [I]  
**3057T**  
*Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martinez, Diaz, Prieto,  
 Loidi, Penas 1991 [I] **2900S 2922T 3110T 3291**  
*Ruppieteа maritimae* (Tx. 1960) Den Hartog et Segal  
 1964 [I] **3270**  
*Sagineteа maritimae* Westhoff, Van Leeuwen, Adriani  
 1962 [I] **2839T 3296R**  
*Saliceteа purpureae* Moor 1958 [I] **2855R 2867T**  
**3110T 3270**  
*Salicornietea* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **3270**  
*Sarcocornietea fruticosae* Br.-Bl. et Tx. 1958 [I] **3293T**  
*Sarcocornietea fruticosae* R. Tx. et Oberd. 1958 [I]  
**2839T 3057T 3296T**  
*Scheuchzerio-Caricetea nigrae* (Nordh. 1936) Tx. 1937  
 [I] **3270**  
*Scheuchzerio-Caricetea nigrae* (Nordh. 1936) Tx. 1937  
**- 3270T**  
*Secalietea* Br.-Bl. 1951 [S] **3296**  
*Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955 [I] **3236T**  
*Seslerietea albicans* Oberd. 1978 corr. Oberd. 1990  
 [I] **3262T**  
*Stellarietea mediae* (Br.-Bl. 1931) Tx., Lohm., Prsg. in  
 Tx. 1950 [I] **3236T**  
*Stellarietea mediae* (Br.-Bl. 1952) Lohm., Preisg., Tx.  
 1950 - **3299**  
*Stellarietea mediae* R. Tx. et al. ex von Rochow 1951  
 [I] **3057T**  
*Stellarietea mediae* R. Tx. et al. ex von Rochow 1951 -  
**3293R 3296**  
*Stellarietea mediae* [I] **3098I**  
*Thero-Brachypodietea* Br.-Bl. 1947 [I] **2865T**  
*Thero-Salicornietea* Pign. 1953 em. R. Tx. 1974 [I]  
**2841T 3293T**  
*Thero-Salicornietea* Pign. 1953 em. Tx. 1974 [I] **2839T**  
**2841T 3296T**  
*Trifolio medii-Geranietae sanguinei* Müller 1962 [I]  
**2906T 3278T**  
*Trifolio medii-Geranietae sanguinei* Müller 1962 -  
**3278T**  
*Tuberarieteа guttatae* Br.-Bl. (1952) 1964 [I] **2953T**  
*Utricularietea intermedio-minoris* Den Hartog et Segal  
 1964 [I] **3270**
- ORDINI**
- Adenostyletalia alliariae* Br.-Bl. 1931 [I] **2867T**  
*Agropyretalia intermedii-repentis* Muller et Gors 1969  
 [I] **3021T**  
*Agropyretalia repantis* Oberd., Müller, Görs in Oberd.  
 et al. 1967 [I] **2920S**  
*Agropyretalia repantis* Oberdorfer, Müller, Görs in  
 Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller,  
 Philippi, Seibert 1967 [I] **2920I**  
*Agrostietalia stoloniferae* Oberd. et Muller ex Gors 1966  
 corr. De Foucault 1984 [I] **3293T**  
*Agrostietalia stoloniferae* Oberd. et al. 1967 em. de  
 Foucault [I] **2851R**  
*Agrostietalia stoloniferae* Oberd. in Oberd. et al. 1967  
 [I] **3110T**  
*Agrostietalia stoloniferae* Oberd. in Oberd. et al. 1967  
 - **2853**  
*Alnetalia glutinosae* Tx. 1937 [I] **3270I**  
*Alyso-Sedetalia* Moravec 1967 [I] **3236T**  
*Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933 [I] **2953C**  
*Arrhenatheretalia* Pawl. 1928 [I] **3021T 3126T 3294T**  
**3295T**  
*Arrhenatheretalia* Pawl. 1928 - **2855T 3299**  
*Artemisietalia vulgaris* Lohm. in R. Tx. 1947 [I] **2867T**  
*Artemisietalia vulgaris* Lohm. in Tx. 1947 [I] **2851R**  
**3110T**  
*Artemisietalia vulgaris* - **3098I**  
*Bidentetalia tripartitae* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **3110T**  
*Bidentetalia tripartiti* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2867T**  
*Brachypodietalia phoenicoidis* - **2854**  
*Brometalia* Br.-Bl. 1936 [I] **2852T**  
*Brometalia erecti* (Koch) Br.-Bl. 1936 [I] **2865T**

- Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936 [I] **2851T 2855T 2856T  
3021R 3126T 3291T 3294R 3295T**
- Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936 - **3126T 3299**
- Brometalia erecti* Br.-Bl. et Tx. 1936 [I] **3294T**
- Brometalia rubenti-tectori* (Riv. Goday et Riv.-Mart. 1963) Riv.-Mart. et Izco 1977 [I] **3057T**
- Caricetalia davallianae* Br.-Bl. 1939 [I] **3270**
- Caricetalia nigrae* (Koch 1926) Nordh. 1936 [I] **3270**
- Charetales hispidae* Sauer 1937 [I] **3110T**
- Chenopodietales muralis* [I] **3102T**
- Convolvuletalia* Tx. 1950 em. Oberd. in Oberd. et al. 1967 [I] **2867T**
- Convolvuletalia sepium* - **3098I**
- Crataego-Prunetalia* - **3098I**
- Crithmo maritimi-Limonietalia pseudominuti* R. Mol. 1934 [I] **3057T**
- Crithmo-Staticetalia* Molinier 1934 [I] **2922T**
- Crucianellitalia maritimae* Sissingh 1974 [I] **2953C**
- Crypsidetalia aculeatae* Vicherek 1973 [I] **3296R**
- Cyperetalia fusci* Pietsch 1963 [I] **3110T**
- Cytisetalia scopario-striati* Riv.-Mart. 1974 [I] **3126I**
- Cytiso villosi-Telinetalia monspessulanae* Riv.-Mart., Galà, Cantò 2002 [I] **3279T**
- Cytiso villosi-Telinetalia monspessulanae* Rivas-Martínez, Galà, Cantò 2002 - **3279T**
- Epilobietalia angustifolii* R. Tx. et Preising ex von Rochow 1951 - **3292R**
- Erico-Genistetalia* Br.-Bl. 1947 [I] **3064S**
- Erico-Genistetalia* Br.-Bl. 1967 [I] **3292T**
- Euphorbietales peplis* R. Tx. 1950 [I] **2839T 2953C  
3296R**
- Fagetalia* Pawl. 1928 em. Vanden Berghen 1957 [I] **3273S**
- Fagetalia sylvaticae* Pawłowski 1928 [I] **2867T 3021T  
3095T 3270 3292T 3294T 3295T 3300T**
- Fagetalia sylvaticae* Pawłowski in Pawłowski, Sokolowski, Wallish 1928 [I] **2824S 2910T**
- Festuco valesiacae-Brometalia erecti* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2851R**
- Festuco-Puccinielletalia* Sòo 1968 [I] **3021T**
- Frankenietalia pulvulentiae* (Riv.-Mart. in Riv.-Mart. et Costa 1976) Biondi, Ballelli, Allegrezza, Manzi 1990 [I] **2839T**
- Geranio-Cardaminetalia* Brullo ex Brullo et Marcenò 1985 - **3236L**
- Geranio-Cardaminetalia hirsutae fragm.* Brullo ex Brullo et Marcenò 1985 - **3236T**
- Glechometalia hederaceae* Tx. in Tx. et Brun Hool 1975 [I] **3110T**
- Helichrysetalia italicici* Biondi et Géhu 1994 [I] **2922T  
3057T**
- Holoschoenetalia* Br.-Bl. (1931) 1947 [I] **3021R**
- Holoschoenetalia* Br.-Bl. 1947 [I] **2867R**
- Holoschoenetalia* Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **3110T**
- Juncetalia maritimi* Br.-Bl. 1931 [I] **2839T 3270 3293T  
3296T**
- Juncetalia maritimi* Br.-Bl. 1931 - **3269I 3270**
- Lemnetalia* Tx. 1955 [I] **3270**
- Malcolmietalia* Rivas Goday 1958 [I] **2953T**
- Molinietalia coeruleae* Koch 1926 [I] **2867R**
- Nardetalia strictae* Oberd. 1949 em. Preising 1949 [I] **3292T**
- Nasturtio officinalis-Glyceretalia maxima* Pignatti 1953 [I] **2851T**
- Origanetalia vulgaris* Müller 1962 [I] **2906T 3278T**
- Origanetalia vulgaris* Müller 1962 - **3278T**
- Phragmitetalia* Koch 1926 [I] **2867R 3270 3296T  
3299T**
- Phragmitetalia* W. Koch 1926 [I] **3110T**
- Phragmitetalia australis* Koch 1926 [I] **3293T**
- Phragmitetalia australis* W. Koch 1926 [I] **2851T**
- Pistacio-Rhamnetalia alaterni* Riv.-Mart. 1975 [I] **2852T 2922T 2953C 3057T**
- Pistacio-Rhamnetalia alaterni* - **3098I**
- Plantaginetalia majoris* R. Tx. et Prsg. in R. Tx. 1950 [I] **3293T**
- Populetalia albae* Br.-Bl. 1931 [I] **2851T 2855T 3056T  
3270 3299I**
- Populetalia albae* Br.-Bl. 1931 - **3293I 3299T**
- Populetalia albae* Br.-Bl. 1938 [I] **3126T**
- Populetalia albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **2852 2867T  
2963C 3110T**
- Populetalia albae* - **3098I**
- Potametalia* Koch 1926 [I] **3270**
- Potametalia pectinati* W. Koch 1926 [I] **2853T**
- Potametalia pectinati* W. Koch [I] **2853**
- Potamogetonetalia* W. Koch 1926 corr. Oberd. 1979 [I] **3110T**
- Potamogetonetalia pectinati* W. Koch 1926 corr. Oberd. 1979 [I] **3110T**
- Potamogetonetalia pectinati* W. Koch 1926 [I] **2851**
- Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **3126T**
- Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **2913C**
- Prunetalia spinosae* R. Tx. 1952 [I] **3110T**
- Prunetalia spinosae* Tx. 1952 [I] **2855T 2907T 3095I  
3276T 3295T 3299**
- Prunetalia spinosae* Tx. 1952 - **2851T 3021T 3064I  
3131I 3292T 3293I 3294T 3296I 3300I**
- Quercetalia humili-petraeae* Klika 1933 [I] **3273C**
- Quercetalia ilicis* (Br.-Bl. 1936) Riv.-Mart. 1975 [I]

**3056T 3293R 3299 3300T**  
*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936 [I] **2865T 3273S**  
*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. 1936 em. Rivas-Martínez 1975  
 [I] **2953C**  
*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Klika 1933 corr. Moravec et Theurillat 1983 [I] **2908T**  
*Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2908T**  
**Quercetalia ilicis - 3098I**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae* Br.-Bl. ex Klika 1933 corr. Moravec et Theurillat 1983 [I] **3056T 3292T**  
**3299T 3300T**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae* Klika 1933 corr. Moravec in Bég. et Theuril. 1994 - **2852**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae* Klika 1933 corr. [I] **2929S**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae* Klika 1933 [I] **2851T**  
**2855T 2865T 2867R 2870T 3021T 3064S 3126T**  
**3294T 3295T**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae* Koch 1926 [I] **2929S**  
*Quercetalia pubescenti-petraeae - 3098I*  
*Quercetalia pubescens-petraeae* Klika 1933 corr. Moravec in Bég. et Theurillat 1984 [I] **2917T**  
**Quercetalia pubescens-petraeae Klika 1933 [I] **2833T**  
**2870T**  
*Quercetalia roboris* Tx. 1931 [I] **2870T 3056T 3064S**  
**3126T 3292T**  
*Rosmarinetalia* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2852S**  
**2922T**  
*Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. 1931 [I] **3057T**  
*Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I] **2900S 3110T 3291**  
*Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1954 [I] **2900C**  
*Ruppietalia* (J. Tx. 1969) Den Hartog et Segal 1964 [I] **3270**  
*Salicetalia purpureae* Moor 1958 [I] **2855R 2867T**  
**3021 3110T 3270 3299I 3300R**  
*Salicornietalia* Br.-Bl. 1931 [I] **3270**  
*Salicornietalia* Br.-Bl. 1931 - **3269I 3270**  
*Salicornietalia europaea* Pign. 1953 em. R. Tx. 1974 [I] **3293T**  
*Salicornietalia europaea* Pign. 1953 em. Tx. 1974 [I] **2839T 3296T**  
*Sarcocornietalia fruticosae* (Br.-Bl. 1931) R. Tx. et Oberd. 1958 [I] **2839T 3293T 3296T**  
*Scirpetalia compacti* Hejny in Holub., Moravec, Neuhausl 1967 em. Riv.-Mart. 1980 [I] **3270 3293T**  
**3296T**  
*Seslerietalia coeruleae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I] **3262T**  
*Seslerietalia tenuifoliae* Horvat 1939 - **3126T****

*Sisymbrietalia officinalis* - **3098I**  
*Solano-Polygonetalia* - **3098I**  
*Sphagno-Ericetalia* Br.-Bl. 1948 [I] **3270**  
*Tortulo-Cymbalarietalia* Segal 1969 [I] **2865T 2955T**  
*Trachynietalia distachyae* Riv.-Mart. 1978 [I] **2865T**  
**3236T**  
*Trachynietalia distachyae* Riv.-Mart. 1978 - **3131I**  
*Utricularietalia intermedio-minoris* Pietsch 1965 [I] **3270**

#### SOTTORDINI

*Aceri obtusati-Fagenalia* Ubaldi 2003 - **3273T**  
*Adenostylo glabrae-Fagenalia* Ubaldi 2003 - **3273S**  
*Artemisio albae-Bromenalia erecti* Biondi et al. 1995 [I] **2851R 2856T**  
*Artemisio albae-Bromenalia erecti* Biondi et al. 1995 - **2851T**  
*Artemisio albae-Bromenalia erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **3295T**  
*Leucanthermo vulgaris-Bromenalia erecti* Biondi et al. 1995 [I] **2852T 2855T 2856T 3021R**  
*Leucanthermo vulgaris-Bromenalia erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Zuccarello 1995 [I] **3291T 3295T**  
*Vincetoxicico-Quercenalia humilis* Ubaldi 2003 - **3273C**#

#### ALLEANZE

*Aegopodium podagrariae* Tx. 1967 [I] **2867T 3110T**  
*Alnion glutinosae* (Malcuit 1929) Meijer Drees 1936 [I] **3270I**  
*Alnion glutinosae* (Malcuit 1929) Meijer Drees 1936 - **3270**  
*Alnion glutinosae* Meijer-Drees 1936 - **2851T 3056T**  
**3269I**  
*Alno-Padion* Knapp 1942 [I] **2867T**  
*Alno-Quercion roboris* Horvat 1950 [I] **2963C**  
*Alno-Ulmion* Br.-Bl. et Tx. 1943 [I] **2867T**  
*Alno-Ulmion* Br.-Bl. et Tx. ex Tchou 1948 - **3299I**  
*Alyssion bertolonii* Pignatti 1977 [I] **2900C**  
*Alyssion bertolonii* Pignatti E. et Pignatti 1977 [I] **3291**  
*Alyso alyssoidis-Sedion albi* Oberd. et Müller in Müller 1961 - **3236T**  
*Alyso-Sedion albi fragm.* Oberd. et Müller in Müller 1961 - **3236T**  
*Ammophilion australis* Br.-Bl. 1921 em. Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Rivas-Martínez et al. 1980 [I] **2953C**  
*Anthyllidion barbae-jovis* Brullo et De Marco 1989 [I] **2922T 3057T**  
*Arction* Tx. 1937 em. Sissingh 1946 [I] **2867T**  
*Aremonio-Fagion sylvaticae* (Horvath 1938) Torok, Podani, Borhidi 1989 [I] **2824S**

- Arrhenatherion elatioris* (Br.-Bl. 1925) W. Koch 1926  
**- 3126T**
- Artemisio albae-Saturejion montanae* Allegrezza,  
 Biondi, Formica, Ballelli 1997 [I] **2900C 3110T**
- Artemisio-Saturejion* Allegrezza et al. 1997 [I] **2852S**
- Artemisio-Saturejion montanae* Allegrezza et al. 1997  
**- 2854**
- Arunco dioici-Petasition albi* Br.-Bl. et Sutter 1977 [I]  
**2867T**
- Berberidion* Br.-Bl. 1950 - **3095I 3295T 3299**
- Berberidion vulgaris* Br.-Bl. 1950 [I] **2907T**
- Bidention tripartiti* Nordhagen 1940 [I] **2867T**
- Bromion erecti* W. Koch 1926 [I] **2852T 2856T 3021R**  
**3295T**
- Bromion erecti* W. Koch 1926 - **2855T 3131I 3294R**
- Bromion racemosi* Tx. 1951 [I] **3110T**
- Bromion racemosi* Tx. 1951 - **2851R**
- Calluno-Genistion* Boch. 1943 [I] **3292R**
- Calluno-Genistion* Duvign. 1944 [I] **3064S**
- Calthion palustris* Tx. 1937 [I] **2867R**
- Calystegion sepium* Tx. 1950 [I] **2867T**
- Caricion ferruginea* G. Br.-Bl. et J. Br.-Bl. 1931 [I]  
**3262T**
- Caricion nigrae* Koch 1926 [I] **3270**
- Carpinion* Oberdorfer 1953 [I] **3021T**
- Carpinion orientalis* Horvat 1958 [I] **2929S**
- Charion asperae* W. Krause 1969 [I] **3110T**
- Charion asperae* W. Krause 1969 - **2853**
- Chenopodium fluviale* Tx. 1960 [I] **2867R 3110T**
- Chenopodium muralis* [I] **3102T**
- Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 1998 [I]  
**2922T**
- Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 1999 [I]  
**3057T**
- Cisto eriocephali-Ericion multiflorae* Biondi 2000 -  
**2900S\***
- Convolvulion sepium* R. Tx. 1947 em. Oberd. 1983 -  
**2867R**
- Convolvulo-Agropyrion* Gors 1966 [I] **3021T**
- Convolvulo-Agropyrion repens* Gors 1966 - **2867R**
- Crataego laevigatae-Quercion cerridis* Arrigoni 1990  
[I] **2851T 3294T**
- Crataego laevigatae-Quercion cerridis* Arrigoni 1997  
[I] **2851T 2855T 3294T**
- Crataego laevigatae-Quercion cerridis* Arrigoni 1997  
- **3131I**
- Crataego laevigata-Quercion cerridis* Arrig. 1997 [I]  
**2870T 3056T 3064S 3126T 3295T 3299T 3300T**
- Crataego laevigata-Quercion cerridis* Arrig. 1997 -  
**3292T**
- Crataego laevigata-Quercion cerridis* Arrigoni et Foggi
- ex Arrig. et al. 1990 [I] **3300T**
- Crithmo maritimi-Limonion pseudominuti* R. Mol. 1934  
**[I] 3057T**
- Crithmo-Staticion* Molinier 1934 [I] **2922T**
- Crypsidion aculeatae* Pign. 1954 [I] **3296R**
- Cymbalaria-Asplenion* Segal 1969 [I] **2955T**
- Cynosurion* Tx. 1937 - **3126T**
- Cynosurion* Tx. 1947 [I] **3021T 3294T 3295T**
- Cynosurion cristati* Tx. 1947 - **3131I**
- Cytision scoparii* Oberd. 1979 - **2855T**
- Cytision scoparii* Tx. ap. Preising 1949 - **3131I**
- Cytision sessilifolii* Biondi 1988 - **3295T 3299**
- Cytision sessilifolii* Biondi, Allegrezza, Guitian 1988  
**[I] 3110T**
- Doronico-Fagion* Ubaldi et al. 1987 ex Ubaldi 1995  
**[I] 2824S**
- Echo plantaginei-Galactition tomentosae* O de Bolòs  
et R. Mol. 1969 [I] **3057R**
- Elytrigio athericae-Artemision coerulescentis* (Pign.  
1953) Géhu et Scoppola in Géhu, Scoppola, Caniglia,  
Marchiori, Géhu-Franck 1984 [I] **2839T**
- Elytrigio-Artemision coerulescentis* (Pign. 1953) Géhu  
et Scoppola 1984 in Géhu, Scoppola, Caniglia,  
Marchiori, Géhu-Franck 1984 [I] **3293T**
- Elytrigio-Artemision coerulescentis* (Pign. 1953) Géhu  
et Scoppola in Géhu, Scoppola, Caniglia, Marchiori,  
Géhu-Franck 1984 [I] **3296T**
- Erodio corsici-Limonion articulati* (Gamisans et  
Muracciole 1984) Géhu et Biondi 1994 [I] **3057R**
- Erythronio dens-canis-Carpinion betuli* Ubaldi (1988)  
1990 [I] **2929S**
- Erythronio dens-canis-Quercion petraeae* Ubaldi (1988)  
1990 [I] **2929S**
- Erythronio dens-canis-Quercion petraeae* Ubaldi (1988)  
1990 - **2929S**
- Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli* (Horvat 1958)  
Marincek in Wallnöfer, Mucina, Grass 1993 [I] **2910T**  
**3095T**
- Erythronio dentis-canis-Carpinion betuli* Marincek in  
Wallnöfer, Mucina, Grass 1993 [I] **3300T**
- Euphorbion peplis* R. Tx. 1950 [I] **2953C**
- Fagion* (Luquet 1926) Tx. et Diemont 1936 [I] **3095T**  
**3294T 3295T**
- Fagion* (Luquet 1926) Tx. et Diemont 1936 - **3300R**
- Fagion* (Luquet 1926) Tx. et Diemont [I] **3294R**
- Fagion sylvaticae* (Luquet 1926) Tx. et Diemont 1936  
**[I] 3292T**
- Frankenion pulverulentae* Riv.-Mart. in Riv.-Mart. et  
Costa 1976 [I] **2839T**
- Fraxinion angustifoliae* Pedrotti 1970 [I] **3270**
- Fraxinion angustifoliae* Pedrotti 1970 - **3270**

- Fraxinion angustifoliae* [I] **3270**  
*Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia,  
 Gigante 2003 [I] **2908T 3300T**
- Fraxino orni-Quercion ilicis* Biondi, Casavecchia,  
 Gigante 2003 - **2908T<sup>^</sup>**
- Geranio versicoloris-Fagion sylvaticae* Gentile 1969  
 [I] **2910T**
- Geranion sanguinei* Tüxen in Müller 1962 [I] **2906T**  
*Hydrocharition* Rubel 1933 [I] **3270**
- Inulo viscosae-Agropyrrion repentis* Biondi et Allegrezza  
 1996 [I] **2851R 2920I 3110T**
- Juncion maritimi* Br.-Bl. 1931 [I] **2839T 3270 3293T**  
**3296T**
- Juniperion turbinatae* Rivas-Martínez (1975) 1987 [I]  
**2922T 2953C**
- Laguro ovati-Vulpion membranaceae* Géhu et Biondi  
 1994 [I] **2953T**
- Lemnion minoris* Tx. 1955 [I] **3270**
- Lemnion minoris* Tx. 1955 - **3270**
- Lemnion trisulcae* Den Hartog et Segal 1964 [I] **3270**
- Lonicero etruscae-Quercion pubescens* Arrig. et Foggi  
 ex Arrig. et al. 1990 - **3300R**
- Lonicero etruscae-Quercion pubescens* Arrig. et Foggi  
 in Arrig. et al. 1990 - **3295R**
- Lonicero etruscae-Quercion pubescens* Arrigoni et  
 Foggi 1990 [I] **2851T 2865T 2867R 2870T 3064S**
- Lonicero etruscae-Quercion pubescens* Arrigoni et  
 Foggi 1990 - **2855T**
- Lonicero etruscae-Quercion pubescens* Arrigoni et  
 Foggi ex Arrig. et al. 1990 [I] **3056T 3292T 3299T**
- Lonicero-Quercion pubescens* Arrig. et Foggi 1988 -  
**2854**
- Luzulo-Fagion* Lohmeyer et R. Tx. 1954 [I] **3292T**
- Magnocaricion* Koch 1926 [I] **3270**
- Magnocaricion elatae* W. Koch 1926 [I] **2867R**
- Mesobromion erecti* Br.-Bl. et Moor 1938 - **3126T**
- Molinio-Holoschoenion* Br.-Bl. 1947 [I] **3021R**
- Molinio-Holoschoenion* Br.-Bl. ex Tchou 1948 - **3110T**
- Nanocyperion* W. Koch 1926 [I] **3110T**
- Nardion strictae* Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926 [I]  
**3292T**
- Nasturtion officinalis* J.-M. et Géhu 1987 - **2851T**
- Nymphaeion* (Br.-Bl. 1931) Tx. 1937 [I] **3270**
- Oleo sylvestri-Ceratonion siliquae* Br.-Bl. 1936 em.  
 Riv.-Mart. 1975 [I] **3057T**
- Oleo-Ceratonion* Br.-Bl. 1936 em. Riv.-Mart. 1975 [I]  
**2852T**
- Oleo-Ceratonion* Br.-Bl. 1936 [I] **3273S**
- Ononidion ramosissimae* Pignatti 1952 [I] **2953C**
- Ostryo-Carpinion orientalis* Horvat (1954) 1959 [I]  
**2833T 3021T**
- Ostryo-Carpinion orientalis* [I] **2854**
- Parapholido-Podospermion canis* Ferrari et Gordol  
 1987 [I] **3021T**
- Parietario judaicae* Segal 1969 [I] **2865T 2955T**
- Paspalo paspaloidis-Polygonion viridis* Br.-Bl. 1952  
 corr. Penas et al. 1988 [I] **3293T**
- Phalaridion arundinaceae* Kopecky 1961 [I] **2867R**
- Phleo ambigui-Bromion erecti* Biondi et Blasi ex Biondi  
 et al. 1995 [I] **2856T**
- Phleo ambigui-Bromion erecti* Biondi et al. 1995 -  
**3131C**
- Phragmition australis* (Koch 1926) Schmale 1939 [I]  
**3299**
- Phragmition australis* Koch 1926 [I] **3270 3293T**  
**3296T 3299T**
- Phragmition australis* W. Koch 1926 [I] **2853T**
- Phragmition communis* Koch 1926 [I] **2867R**
- Phragmition communis* Schmale 1939 [I] **3110T**
- Phragmition communis* W. Koch 1926 [I] **2851T 3110T**
- Plantaginion crassifoliae* Br.-Bl. (1931) 1952 [I] **2839T**
- Plantaginion crassifoliae* Br.-Bl. 1931 [I] **3270**
- Podospermo laciniati-Elytrigenion athericae* (Pirone  
 1995) Biondi et Pesaresi 2004 [I] **2920S**
- Populion albae* (Br.-Bl. 1931) Tchou 1948 [I] **2851T**  
**3056T**
- Populion albae* Br.-Bl. 1931 [I] **3270**
- Populion albae* Br.-Bl. 1931 - **2855T 3131I**
- Populion albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948 [I] **2867T 3110T**
- Potamion pectinati* W. Koch 1926 em. Oberd. 1957 [I]  
**2853**
- Potamion pectinati* W. Koch 1926 em. Oberd. 1957 -  
**2853T**
- Potamogetonion* Koch 1926 em. Oberd. 1957 [I] **3270**
- Potamogetonion pectinati* W. Koch 1926 em. Oberd.  
 1957 [I] **3110T**
- Potamogetonion pectinati* W. Koch 1926 [I] **2851**
- Pruno-Rubion ulmifolii* Bolos 1954 - **2855T 3299**
- Quercion ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936 [I] **2865T 3056T**
- Quercion ilicis* Br.-Bl. (1931) 1936 - **3293R 3299**
- Quercion ilicis* Br.-Bl. 1936 em. Brullo, Di Martino,  
 Marcenò 1977 [I] **2953C**
- Quercion ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Riv.-Mart.  
 1975 - **2852**
- Quercion roboris* Malcuit 1929 em. Pallas 1996 [I]  
**3056T 3292T**
- Quercion roboris* Malcuit 1929 [I] **2870T 3064S 3126T**
- Ranunculion fluitantis* Neuhausl 1959 [I] **3270**
- Rosmarinion officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 [I]  
**2900C**
- Ruppion maritimae* (Br.-Bl. 1931) Den Hartog et Segal  
 1964 [I] **3270**

*Salicion albae* Soo 1930 - **2852**  
*Salicion albae* Soò 1930 em. Moor 1958 [I] **2855R**  
**2867T**  
*Salicion albae* Soò 1930 em. Moor 1958 - **3299I 3300R**  
*Salicion cinereae* Muell. et Goers 1958 [I] **3270**  
*Salicion elaeagni* Aich. 1933 [I] **3110T**  
*Salicion elaeagni* Moor 1958 - **3299I**  
*Salicornion fruticosae* Br.-Bl. 1931 [I] **3270**  
*Salicornion patulae* Géhu et Géhu-Franck 1984 [I]  
**2839T 3293T 3296T**  
*Sarcocornion fruticosae* Br.-Bl. 1931 [I] **3293T 3296T**  
*Sarothamnion scoparii* Tx. apud Preising 1949 [I]  
**3292T**  
*Sarothamnion scoparii* Tx. apud Preising 1949 - **3126I**  
**3292T 3295T 3299**  
*Sarothamnion scoparii* Tx. ex Oberd. 1957 [I] **3276T**  
*Saxifragion lingulatae* Rioux et Quézel 1949 [I] **2913C**  
*Schoenion litorale* (Riv.-Goday) Pign. 1943 [I] **3270**  
*Scirpion compacto-littoralis* Riv.-Mart. 1980 [I] **3270**  
*Scirpion compacto-littoralis* Riv.-Mart. in Riv.-Mart. et al. 1980 [I] **3293T 3296T**  
*Sparganio-Glycerion* Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942 [I]  
**3270**  
*Sphagnion* [I] **3270**  
*Sphagno-Utricularion* Muell. et Goers 1960 [I] **3270**  
*Telinion monspessulanico-linifoliae* Rivas-Martínez, Galán, Cantó 2002 [I] **3279T**  
*Telinion monspessulanico-linifoliae* Rivas-Martínez, Galán, Cantó 2002 - **3279T**  
*Teucrio siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 em. Scoppola et Filesi 1995 - **2917T**  
*Teucrio siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 [I] **2929S**  
*Teucrio siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988 - **2929S**  
*Thero-Suaedion splendens* Br.-Bl. 1931 [I] **2839T**  
**3296R**  
*Tilio platyphyllo-Acerion pseudoplatani* Klika 1955 [I]  
**3021T**  
*Tilio platyphyllo-Acerion pseudoplatani* Klika 1955 - **3095T 3131I 3294T 3295T**  
*Trachynion distachya* Riv.-Mart. 1978 [I] **2865T**  
**3236T**  
*Trifolio fragiferi-Cynodontion dactyli* Br.-Bl. et De Bolòs 1954 - **3293T**  
*Trifolion medii* Müller 1962 [I] **3278T**  
*Trifolion medii* Müller 1962 - **3278T**  
*Xerobromion* (Br.-Bl. et Moor 1938) Moravec 1967 - **2851R**  
*Xerobromion* (Br.-Bl. et Moor 1938) Moravec in Holub et al. 1967 [I] **3294T 3295T**  
*Xerobromion* Br.-Bl. et Moor 1938 - **2865T**

**SOTTOALLEANZE**

*Agropyrenion farcti* Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo, Valdes Bermajo 1980 [I] **2953C**  
*Ammophilenion australis* Rivas-Martínez et Géhu in Rivas-Martínez et al. 1980 [I] **2953C**  
*Arthrocnemeton macrostachyi* Riv.-Mart. 1980 [I]  
**2839T 3293T**  
*Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae* Ubaldi 1995 [I] **2929S**  
*Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae* Ubaldi 1995 - **2929S**  
*Cardamino kitaibelii-Fagenion sylvaticae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I]  
**2824S**  
*Geranio nodoso-Fagenion sylvaticae* (Gentile 1974) Ubaldi et Speranza 1985 [I] **3095T**  
*Juncenion maritimi* Géhu et Biondi 1995 [I] **2839T**  
*Juncenion maritimi* Horvatic 1995 [I] **3293T**  
*Juniperenion phoeniceae* Ubaldi 2003 - **3273S\***  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1981) Poldini 1987 [I] **3021T**  
*Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae* (Ubaldi 1995) Blasi, Di Pietro, Filesi - **2929S\***  
*Lauro nobilis-Quercenion pubescens* (Ubaldi 1988) stat.nov. Ubaldi 1995 [I] **2833T**  
*Lauro nobilis-Quercenion pubescens* Ubaldi 1995 [I]  
**2929S**  
*Lauro nobilis-Quercenion pubescens* Ubaldi 1995 - **2929S**  
*Lunario-Acerenion pseudoplatani* (Moor 1973) Muller 1982 - **3021T**  
*Podospermo laciniati-Elytrigenion athericae* (Pirone 1995) Biondi et Pesaresi 2004 stat. nov. [I] **2920I**  
*Puccinelliennion festuciformis* (Géhu et Scoppola 1984 in Géhu, Scoppola, Caniglia, Marchiori, Géhu-Franck 1984) Géhu et Biondi 1995 [I] **3293T**  
*Puccinelliennion festuciformis* (Géhu et Scoppola in Géhu, Scoppola, Caniglia, Marchiori, Géhu-Franck 1984) Géhu et Biondi 1995 [I] **2839T 3296T**  
*Puccinellio festuciformis-Caricenion extensae* Géhu et Biondi 1985 [I] **3293T 3296R**  
*Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 [I]  
**2910T 3095T**  
*Pulmonario apenninae-Carpinenion betuli* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **3300T**  
*Sarcocornienion deflexae* Riv.-Mart. et al. 1990 corr. Géhu et Biondi 1996 [I] **3293T 3296T**  
*Sarcocornienion deflexae* Riv.-Mart., Lousa, Diaz, Fernandez-Gonzalez, Costa 1990 corr. Géhu et Biondi 1996 [I] **2839T**

*Sarcocornienion fruticosae* Riv.-Mart. 1980 [I] **2839T**  
**3293T 3296T**

*Sporobolenion arenarii* Géhu 1988 [I] **2953C**

*Teucrinio siculi-Quercenion cerridis* Blasi, Di Pietro, Filesi 2004 [I] **2929S**

*Teucrinio siculi-Quercenion cerridis* Blasi, Di Pietro, Filesi 2004 - **2929S\***

#### ASSOCIAZIONI

*Aceri obtusati-Quercetum cerridis* (Ubaldi 1979) Ubaldi et Speranza 1982 - **3021T**

*Aceri obtusati-Quercetum cerris* (Ubaldi 1974) Ubaldi 1979 - **2855**

*Aceri obtusati-Quercetum cerris* (Ubaldi et Speranza 1982) Ubaldi 1995 - **3294T**

*Aceri obtusati-Quercetum cerris* (Ubaldi et Speranza 1985) Ubaldi 1995 - **3295T**

*Aceri platanoidis-Fagetum sylvaticae* (Ubaldi et Speranza 1985) Ubaldi 1995 [I] **3295T**

*Aceri platanoidis-Fagetum sylvaticae* (Ubaldi et Speranza 1985) Ubaldi 1995 - **3095T 3294T**

*Achilleo collinae-Cynosuretum* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Taffetani, Guitian 1989 - **3294T 3295T**

*Achilleo collinae-Cynosuretum cristati* Biondi et al. 1989 - **3021T**

*Agropyretum juncei* Kuhnholtz-Lordat 1923 [S] **2953C**

*Agropyretum mediterranei* Kuhn ex Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**

*Agropyretum mediterraneum* Br.-Bl. 1933 pro syn. [S] **2953C**

*Agropyretum mediterraneum* - **3191S**

*Agropyro juncei-Sporoboletum pungentis* (Arènes 1929) Mayer 1995 [S] **2953C**

*Agropyro-Artemisieturn cretaceae* Ferrari et Grandi 1974 - **2920S**

*Agropyro-Asteretum linosyris* Ferrari 1971 [I] **2920S**

*Agropyro-Inuletum crithmoidis* Br.-Bl. 1952 - **3270**

*Agropyron junceum* *Cyperus mucronatus* ass. a Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**

*Agropyron junceum* ssp. *mediterraneum* *Sporobolus arenarius* ass. a Br.-Bl. in Zevaco 1969 [S] **2953C**

*Allio commutati-Lavateretum arboreae* Foggi, Signorini, Grigioni, Claußer 2000 - **3057T\***

*Allio pendulini-Quercetum cerris* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995 - **2929S**

*Alnetum glutinosae* (Janas 1932) Meijer Drees 1936 - **3270I**

*Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpaceae* (Br.-Bl. 1915) Tchou 1946 - **3269I**

*Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpaceae* (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945 - **3056T**

*Alno-Fraxinetum oxycarpaceae* (Br.-Bl. 1915) Tchou 1948 - **3270**

*Ammophila arenaria Medicago marina* ass. a Br.-Bl. 1921 [S] **2953C**

*Ammophila arundinacea Medicago marina* ass. a Br.-Bl. 1933 [S] **2953C**

*Ammophiletum arundinaceae* Kuhnholtz-Lordat 1923 [S] **2953C**

*Ammophiletum arundinaceae* [S] **3191S**

*Ammophiletum mediterraneum* - **3191S**

*Ampelodesmo mauritanicae-Ericetum multiflorae* - **2900C\***

*Ampelodesmo mauritanici-Ericetum multiflorae* Arrig. et Di Tommaso - **2863I**

*Anemono apenninae-Fagetum sylvaticae* (Gentile 1969) Brullo 1984 - **2824S**

*Anthyllido barbae-jovis-Helichrysetum pseudolitorei* Brullo et De Marco 1989 [I] **3057T**

*Anthyllido-Helichrysetum pseudolitorei* Brullo et De Marco 1989 - **2922T**

*Anthyllido-Helichrysetum pseudolitorei* Brullo et De Marco - **2863I**

*Apietum nodiflori* Br.-Bl. 1931 - **3270**

*Arbuto unedi-Castanetum sativae* Arrigoni et Viciani 2001 - **2865T 2870T\***

*Arbuto unedi-Castanetum sativae* Arrigoni et Viciani - **3056T**

*Arbuto unedonis-Castanetum sativae* Arrig. et Viciani 2001 - **2929I**

*Arisaro proboscidei-Carpinetum betuli* Ubaldi et Speranza ex Ubaldi 1995 - **3095T**

*Armerio denticulatae-Alyssetum bertolonii* Arrigoni, Ricceri, Mazzanti 1983 - **2900C 3291**

*Aro italicci-Alnetum glutinosae* Pedrotti 1995 - **2867T**

*Arthrocnemetum glauci* Br.-Bl. 1928 - **3270**

*Arundo dioicae-Petasitetum albi* Br.-Bl. et Sutter 1977 - **2867T**

*Arundini-Convolvuletum sepium* (R. Tx. et Oberdorfer) Bolòs 1962 - **2867T**

*Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae* Biondi 1982 - **2851T 2865T 3056T 3299T**

*Asparago acutifolii-Ostryetum carpinifoliae* Biondi - **2863I**

*Asparago-Juniperetum macrocarpae* auct. non O. Bolòs 1962 [S] **2953C**

*Asplenietum rutae-murariae-trichomanis* Kuhn 1937 - **2955T**

*Asplenio onopteri-Quercetum ilicis* (Br.-Bl.) Riv.-Mart. [I] **2863I**

*Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1931) Riv.-Mart. 1975 - **3056R**

- Atriplici halimi-Agropyretum juncei* Mayer 1995 [S] **2953C**
- Cakiletum maritimae* Gerdol et Piccoli 1984 [S] **2953C**
- Cakilo-Xanthietum italicici* Pignatti 1953 - **2953C**
- Callitricho-Ranunculetum aquatilis* Chiappini et De Martis 1981 - **3270**
- Calluno-Sarothamnetum scoparii* Malcuit 1929 em. Oberd. 1957 [I] **3276T**
- Calluno-Sarothamnetum scoparii* Malcuit 1929 em. Oberdorfer 1957 - **3278**
- Capparidetum rupestris* Bolòs et Molinier 1958 - **2955T**
- Cardamino heptaphyllae-Fagetum sylvaticae* Oberd. et Hofmann 1967 - **3292T 3295T**
- Cardamino kitaibelii-Castaneetum sativae* Taffetani 2000 - **2824**
- Caricetum divisae* Br.-Bl. 1931 - **3270**
- Caricetum elatae* Koch 1926 - **3270**
- Caricetum nigrae* Br.-Bl. 1915 - **3270**
- Caricetum ripariae* Knapp et Staff. 1962 - **3270**
- Carici canescens-Agrostietum caninae* Tx. 1937 - **3270**
- Carici extensa-Schoenetum nigricantis* Arrigoni, Nardi, Raffaelli 1985 - **3270**
- Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti 1970 corr. 1992 [I] **2867T**
- Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti 1970 [I] **3270**
- Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae* Pedrotti 1970 - **2963C**
- Carlino acaulescentis-Nardetum strictae* Viciani et Gabellini 2000 [I] **3292T**
- Carlino acaulescentis-Nardetum strictae* Viciani et Gabellini 2000 - **3292T\***
- Centaureo bracteatae-Brometum erecti* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Guitiani, Taffetani 1986 - **3295T**
- Centaureo montanae-Carpinetum betuli* (Ubaldi 1974) Ubaldi 1987 - **3021T**
- Centaureo montanae-Carpinetum betuli* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995 [I] **2910T**
- Centranthetum rubri* Oberd. 1969 - **2865T 2955R**
- Cephalario leucantha-Saturejetum montanae* Allegrezza, Biondi, Formica, Ballelli 1997 - **2900C**
- Cerastio etrusci-Brometum erecti* Angiolini, Riccucci, De Dominicis 2003 - **2856T**
- Ceratophylletum demersi* Oberd. 1977 - **3270**
- Cheirantho-Parietarietum judaicae* Oberd. 1957 - **2955T**
- Cisto eriocephali-Rosmarinetum officinalis* Biondi 1999 [I] **3057T**
- Cisto salvifolii-Ericetum arboreae* Horvatic - **2863I**
- Cladietum marisci* (Allorge 1921) Zobrist 1939 - **3270**
- Convolvulo sepium-Rubietum caesii* Pass. 1967 - **2867T**
- Coronillo minimae-Astragaletum monspessulanii* Biondi et Ballelli in Biondi, Ballelli, Principi 1985 [I] **3295T**
- Coronillo minimae-Astragaletum monspessulanii* Biondi et Ballelli in Biondi, Ballelli, Principi 1985 - **3295T**
- Coronillo valentinae-Ampelodesmetum mauritanici* Biondi 1986 - **2852T**
- Coronillo valentinae-Phagnaletum sordidae* Arrig. et Di Tommaso - **2863I**
- Crithmo maritimi-Limonietum contortiramei* (R. et Ro. Mol. 1959) Géhu et Biondi 1994 - **3057R**
- Crithmo maritimi-Limonietum doriae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 [I] **3057T**
- Crithmo maritimi-Limonietum doriae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***
- Crithmo maritimi-Limonietum ilvae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 [I] **3057T**
- Crithmo maritimi-Limonietum ilvae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***
- Crithmo maritimi-Limonietum multiformis* Arrig. et al. 1985 [I] **3057T**
- Crithmo maritimi-Limonietum multiformis* Arrig., Nardi, Raff. - **2863I**
- Crithmo maritimi-Limonietum multiformis* Arrigoni et al. 1985 - **3057T**
- Crithmo-Limonietum multiformis* Arrigoni, Nardi, Raffaelli 1985 [I] **2922T**
- Crucianellietum maritimae* Br.-Bl. 1933 - **2953C**
- Crucianellietum maritimae* - **3191S**
- Crypsidetum aculeatae* (Bojko 1932 n.n.) Wenzl 1934 - **3296R**
- Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 [I] **2908T**
- Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T^**
- Cyclamino repandi-Quercetum ilicis* Riv.-Mart. et al. 1995 - **2908T**
- Cyclamino repandi-Quercetum ilicis* Riv.-Mart., Cantó, Fernández-González, Sánchez-Mata 1995 - **2908T**
- Cymbalaria muralis-Parietarietum judaicae* Pignatti 1952 - **2955T**
- Cyperetum longi* Micevski 1957 - **3270**
- Cypero capitati-Agropyretum juncei* (Kuhnholtz-Lordat 1923) Br.-Bl. 1933 - **2953C**
- Cytiso villosi-Ulicetum europaei* Vagge, Biondi, Izco, Pinzi 2004 [I] **3279T**
- Cytiso villosi-Ulicetum europaei* Vagge, Biondi, Izco, Pinzi 2004 - **3279T\***
- Dactylorhizo fuchsii-Fagetum sylvaticae* (Biondi, Ballelli, Allegrezza, Taffetani, Guitiani 1989) Izco et Biondi 1992 - **3295T**

- Dactylorhizo fuchsii*-*Fagetum sylvaticae* Biondi et al. 1992 - **3294T**
- Daphno laureolae*-*Ostryetum carpinifoliae* Arrig. 1997 - **3056T**
- Daphno laureolae*-*Ostryetum carpinifoliae* Arrig. in Arrig. et al. 1997 - **2929S**
- Dauco carotae*-*Tussilaginetum farfarae* Biondi et al. 1989 - **3021T**
- Digitali australi*-*Castanetum sativae* Gamisans 1977 - **2870T**
- Echinophoro spinosae*-*Ammophiletum arenariae* Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Géhu et al. 1984 [S] **2953C**
- Echinophoro spinosae*-*Ammophiletum arundinaceae* Rivas-Martínez et al. 1980 [S] **2953C**
- Echinophoro spinosae*-*Elymetum farcti* Géhu 1988 [S] **2953C**
- Echinophoro spinosae*-*Elytrigietum junceae* Géhu 1988 corr. Géhu 1996 [S] **2953C**
- Eleocharitetum palustris* Schennikov 1919 - **2853T**  
**3270 3110T**
- Elytrigio elongatae*-*Inuletum crithmoidis* Br.-Bl. (1931) 1952 corr. - **3296T**
- Elytrigio elongatae*-*Inuletum crithmoidis* Br.-Bl. (1931) 1952 - **3293T**
- Erico arboreae*-*Arbutetum unedonis* Allier et Lacoste 1980 [I] **3056T**
- Erico arboreae*-*Arbutetum unedonis* Allier et Lacoste [I] **2863I**
- Erico arboreae*-*Quercetum cerridis* Arrig. et al. 1990 - **3056T** **3292T**
- Erico arboreae*-*Quercetum cerridis* Arrig. in Arrig. et al. 1990 - **3299T**
- Erico arboreae*-*Quercetum cerridis* Arrigoni 1990 - **2929S** **3064S**
- Erico multiflorae*-*Rosmarinetum officinalis* (Horvatic) Trinajstic - **2863I**
- Erico scopariae*-*Castanetum sativae* Arrig. et Viciani 2001 - **2870T\***
- Eryngio maritimi*-*Elymetum farcti* Géhu 1988 [S] **2953C**
- Eryngio-Ammophiletum arundinaceae* (Oberd. 1952) Géhu 1988 [S] **2953C**
- Eupatorietum cannabini* Tx. 1950 - **3110T**
- Festuco robustifoliae*-*Caricetum humilis* Viciani, Foggi, Gabellini, Rocchini 2002 [I] **3291T**
- Festuco robustifoliae*-*Caricetum humilis* Viciani, Foggi, Gabellini, Rocchini 2002 - **3291T**
- Frangulo alni*-*Quercetum petraeae* (Arrig. 1997) Foggi, Selvi, Viciani, Bettini, Gabellini 2000 - **2929S**
- Frangulo alni*-*Quercetum petraeae* Arrig. in Foggi et al. 2000 [I] **2870C** **3064S**
- Frangulo alni*-*Quercetum petraeae* Arrigoni in Foggi et al. 2000 - **3056T°** **3064S**
- Fraxino angustifoliae*-*Quercetum roboris* Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986 [I] **3270**
- Fraxino angustifoliae*-*Quercetum roboris* Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986 - **3269I** **3270**
- Fraxino excelsioris*-*Aceretum obtusati* Ubaldi et Speranza ex Ubaldi 1995 [I] **2910T**
- Fraxino orni*-*Quercetum ilicis p.p.* [S] **2908T**
- Fraxino orni*-*Quercetum ilicis* Horvatic (1956) 1958 [I] **3056T**
- Fraxino orni*-*Quercetum ilicis* Horvatic (1956) 1958 - **2865T** **3056T** **3269**
- Fraxino orni*-*Quercetum ilicis* Horvatic [I] **2863I**
- Fraxino orni*-*Quercetum ilicis* Horvatic - **2863I**
- Fraxino orni*-*Quercetum ilicis* - **3141R**
- Fraxino oxycarpae*-*Quercetum cerridis* (Scoppola et Filesi 1995) Foggi, Selvi, Viciani 2000 - **3056T°**
- Fraxino oxycarpae*-*Quercetum cerridis* Foggi et Selvi 1998 - **2929S**
- Fraxino-Quercetum roboris* Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986 - **2963C**
- Gentiano asclepiadeae*-*Geranietum nodosi* Vagge et Biondi 2004 - **3278T\***
- Geranio nodosi*-*Carpinetum betuli* Pedrotti, Ballelli, Biondi 1982 [I] **3295R**
- Globularia alypi*-*Anthyllidetum barbae-jovis* - **2922T\***
- Globulario alypi*-*Anthyllidetum barbae-jovis* Biondi, Vagge, Mossa 1998 - **2900C**
- Glycerietum maxima* Hueck 1931 - **3270**
- Glycerio-Sparganietum erecti* Philippi 1973 - **3270**
- Halocnemeton strobilacei* (Keller) Topa 1938 - **3270**
- Helichrysetum pseudolitorei* - **3040S**
- Holoschoenetum romani* Br.-Bl. (1931) 1951 - **3270**
- Hydrocharitetum morsus-ranae* Van Lagend. 1935 - **3270**
- Hydrocotyletum ranunculoidis* Corbetta et Lorenzoni 1976 - **3270**
- Hydrocotylo-Alnetum glutinosae* Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986 - **2963C** **3270**
- Ilici aquifolii*-*Quercetum petraeae* Arrigoni 1997 [S] **3056T**
- Juncetum acuti* Molinier et Tallon 1969 - **2839T**
- Juncetum acuti* Molinier et Tallon 1970 - **3270**
- Juncetum maritimi* (Rubel) Pign. 1953 - **3270**
- Juncetum maritimi-acuti* Horvatic 1934 - **3293T**
- Junco acuti*-*Schoenetum nigricantis* Géhu et al. 1987 - **2839T**
- Junco-Galietum* Pedrotti, Orsomando, Cortini-Pedrotti 1979 - **3270**
- Juniperetum macrocarpo-phoeniceae* Pedrotti et Cortini

- Pedrotti 1976 n.n. [S] **2953C**  
*Juniperetum macrocarpo-turbinatae* Pedrotti et Cortini  
 Pedrotti ex Pedrotti et al. 1982 corr. - **2953C**  
*Junipero-Pyracanthetum coccineae* Biondi, Allegrezza,  
 Guitian 1988 - **3110T**  
*Lauro nobilis-Fraxinetum oxyacarpeae* I. et V. Karpati  
 1961 - **2963C**  
*Lemnetum minoris* (Oberd. 1957) Mueller et Goers 1960  
 - **3270**  
*Lemnetum trisulcae* Knapp et Staff. 1962 - **3270**  
*Limonio narbonensis-Artemisietum coerulescentis*  
 Horvatic 1931 corr. Géhu et Biondi 1996 - **3293T**  
*Limonio narbonensis-Juncetum gerardii* Géhu et Biondi  
 1994 - **3293T 3296R**  
*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*  
 (Géhu et Scoppola 1984 in Géhu, Scoppola, Caniglia,  
 Marchiori, Géhu-Franck 1984) Géhu et Biondi 1995  
 - **3296T**  
*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*  
 (Pign. 1966) Géhu et Scoppola 1984 in Géhu, Scoppola,  
 Caniglia, Marchiori, Géhu-Franck 1984 - **3293T**  
*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis*  
 (Pign. 1966) Géhu et Scoppola in Géhu, Scoppola,  
 Caniglia, Marchiori, Géhu-Franck 1984 [I] **2839T**  
*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis* (Taffetani et  
 Biondi 1995) Biondi et Allegrezza 1996 [I] **2833T**  
*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis* (Taffetani et  
 Biondi 1995) Biondi et Allegrezza 1996 - **2833S**  
*Loto cretici-Ammophiletum arundinaceae* Rivas-  
 Martínez 1964 [S] **2953C**  
*Loto cytisoidis-Crucianelletum maritimae* Alcarez et al.  
 1989 [S] **2953C**  
*Loto tenuis-Agropyretum repentis* Biondi et al. 1997 -  
**2851R**  
*Luzulo pedemontanae-Fagetum* Oberdorfer et Hofmann  
 1967 - **3278**  
*Luzulo pedemontanae-Fagetum sylvaticae* Oberd. et  
 Hofmann 1967 - **3292T**  
*Luzulo pedemontanae-Fagetum sylvaticae* Oberd. et  
 Hofmann - **2866C**  
*Medicagini marinae-Ammophiletum australis* Br.-Bl.  
 1921 corr. - **2953C**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrig. 1997 [I]  
**3299T**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrig. et al. 1990  
 [I] **3056T**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrig. et al. 1990  
 - **3056T 3294T**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrig. in Arrig. et  
 al. 1990 [I] **3300T**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrig. et al. 1990 -  
**2929S 3295T 3300T**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrigoni 1990 [I]  
**3064S**  
*Melico uniflorae-Quercetum cerridis* Arrigoni 1990 -  
**2851T 2855T 3064S**  
*Melico-Quercetum cerridis* Arrig. et al. 1990 - **2854**  
*Myriophyllum spicatum* Soò 1927 - **3270**  
*Myriophyllum-Nupharatum* Koch 1926 - **3270**  
*Myrtus communis-Pistacietaum lentisci* (Ro. Mol. 1954)  
 Riv.-Mart. 1974 - **3057T**  
*Nymphaeum albae* Vallm. 1947 - **3270**  
*Oleo-Euphorbiatum dendroidis* Trnajstic 1973 - **3105S**  
*Ononido masquillieri-Brometum erecti* Biondi et al 1988  
 - **3021R**  
*Osmundo regali-Alnetum glutinosae* Van den Bergen  
 1971 - **3270**  
*Oxalido-Parietarietum judaicae* (Br.-Bl. 1952) Segal  
 1969 [I] **2955T**  
*Parapholidetum filiformis* Brullo, Scelsi, Siracusa 1994  
 - **2839T**  
*Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae*  
 Riv.-Mart. ex Castroviejo et Porta 1976 [I] **2839T**  
*Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae*  
 Riv.-Mart. ex Castroviejo et Porta 1976 - **2839T**  
*Parietario diffusae-Amaranthesetum deflexi* Hruska 1998  
 - **3102T\***  
*Paspalo paspaloidis-Agrostidetum stoloniferae* Br.-Bl.  
 1936 - **2867T**  
*Paspalo paspaloidis-Polygonetum viridis* Br.-Bl. 1936  
 - **3293T**  
*Petasiti albi-Alnetum incanae* Passarge 1981 - **2867T**  
*Peucedanetum cervariae* Kaiser 1926 - **2906T**  
*Phalaridetum arundinaceae* Libbert 1931 - **2867R**  
*Phalarido arundinaceae-Petasitetum hybidi* Schwick  
 1933 - **2867T**  
*Phillyreо angustifoliae-Juniperetum turbinatae*  
 Arrigoni, Nardi, Raffaelli 1985 corr. - **2953C**  
*Phillyreо-Juniperetum phoeniceae* Arrigoni, Nardi,  
 Raffaelli 1985 [S] **2953C**  
*Phragmitetum australis* (Gams 1922) Schmale 1939 -  
**3270**  
*Phragmitetum australis* (Koch 1926) Schmale 1939 -  
**2851T 3293T 3296T 3299**  
*Phragmitetum communis* Schmale 1939 - **2853T 2867R**  
**3110T**  
*Physospermo cornubiensis-Quercetum petraeae* Oberd.  
 et Hofmann 1967 - **2929S**  
*Physospermo-Quercetum petraeae* Oberdorfer et  
 Hofmann 1967 - **3278**  
*Phyteumo scorzoniferiae-Teucrietum scorodoniae*

- Vagge et Biondi 2004 [I] **3278T**  
*Phyteumo scorzonerifoliae-Teucrietum scorodoniae*  
 Vagge et Biondi 2004 - **3278T\***
- Pistacio lentisci-Juniperetum macrocarpae* Caneva, De Marco, Mossa ex Brambilla *et al.* 1982 [I] **2922T**  
*Pistacio-Juniperetum macrocarpae* Caneva, De Marco, Mossa 1981 - **2953C**
- Podospermo canae-Plantaginetum farfarae* Biondi *et al.* 1989 - **3021T**  
*Podospermo canae-Plantaginetum maritimae* Biondi, Allegrezza, Guitian, Taffetani 1986 - **2920I**
- Polygonato verticillati-Fagetum* Ubaldi et Speranza 1985 - **3013**  
*Polygono-Xanthietum italicici* Pirola 1974 - **2867R**  
*Polygono-Xanthietum italicici* Pirola et Rossetti 1974 - **2853 3110T**
- Populetum albae* (Br.-Bl. 1931) Tchou 1943 [I] **3270**  
*Populetum albae* (Br.-Bl. 1931) Tchou 1943 - **3270**  
*Populetum albae* (Br.-Bl. 1931) Tchou 1948 - **2851T**  
*Potametum pectinati* Beg. 1941 - **3270**  
*Potametum pectinati* Carstensen 1955 [I] **3110T**  
*Potametum pectinati* Carstensen 1955 - **3110T**  
*Potamogetonetum pectinati* Carstensen 1955 - **2851**  
*Potentillo rupestris-Phyteumetum hemisphaeric* Barbero et Bono 1973 - **2913C**
- Pseudolysimachio barrelieri-Brometum erecti* Scoppola et Pelosi 1995 - **2852S**  
*Psoraleo bituminosae-Ampelodesmetum mauritanici* Arrig. et Di Tommaso - **2863I**
- Pteridio aquilini-Ericetum scopariae* Vos et Stortelder 1992 ex Arrigoni 1997 - **3292R**
- Puccinellio convolutae-Arthrocnemetum macrostachyi* (Br.-Bl. 1928) Géhu ex Géhu *et al.* 1984 - **2839T**  
**3293T**
- Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis* Géhu *et al.* 1992 - **2839T**  
*Puccinellio festuciformis-Halimionetum portulacoidis* Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Costa 1992 - **3293T**  
**3296T**
- Puccinellio festuciformis-Juncetum maritimi* (Pign. 1953) Géhu 1984 - **3293T**
- Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum fruticosae* (Br.-Bl. 1928) Géhu 1976 - **2839T**
- Puccinellio festuciformis-Sarcocornietum perennis* (Br.-Bl. 1931) Géhu 1976 - **3293T** **3296T**
- Puccinellio festuciformis-Scirpetum compacti* (Pign. 1953) 1966 Géhu et Scoppola 1984 - **3293T** **3296T**
- Pulicario odorae-Quercetum frainetto* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995 - **2929S**
- Pycnocomo rutifolii-Crucianellietum maritimae* Géhu *et al.* 1987 - **2953C**
- Pycnocomo-Seselietum tortuosi* Arrigoni 1990 - **2953C**  
*Quercetum ilicis galloprovincialis* [S] **2908T**  
*Roso arvensis-Prunetum spinosae* Biondi et Casavecchia 2002 [I] **2907T**  
*Roso caninae-Ostryetum carpinifoliae* (Barbero et Bono 1971) Ubaldi 1995 - **3126T**
- Roso caninae-Ostryetum carpinifoliae* Ubaldi, Zanotti, Puppi, Speranza, Corbetta ex Ubaldi 1995 - **2929S**
- Roso sempervirenti-Quercetum pubescens* Biondi 1986 [I] **2865R** **3299T**
- Roso sempervirenti-Quercetum pubescens* Biondi 1986 - **2865T** **3299T**
- Roso sempervirentis-Quercetum ilicis* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T**^ **3300T**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens* Biondi 1982 [I] **3056T**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens* Biondi 1982 - **3056T**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens* Biondi 1986 [I] **2851T**
- Roso sempervirentis-Quercetum pubescens* Biondi 1986 - **2851T** **2854**
- Rubo hirti-Castanetum sativae* Arrig. et Viciani 2001 - **2870T\***
- Rubo hirti-Castanetum sativae* Arrig. et Viciani - **3056R**  
**3126T**
- Salicetum albae* Issler 1926 - **2855R** **2867T**
- Salicetum cinereae* Zol. 1931 - **3270**
- Salicetum elaeagni* Hag. 1916 ex Jenik 1955 - **3110T**
- Salicetum triandrae* Malcuit 1929 ex Noirfalise 1955 - **2867T**
- Salici albae-Populetum nigrae* (Tx. 1931) Meyer-Drees 1936 [I] **2853 3110T**
- Salici albae-Populetum nigrae* Meyer-Drees 1936 - **3110T**
- Salicornietum emergi* (Bolós 1962) Brullo et Furnari 1976 [I] **2839T**
- Salicornietum emergi* (Bolós 1962) Brullo et Furnari 1976 - **2839T**
- Salicornietum emergi* (O. de Bolós 1962) Brullo et Furnari 1976 - **2841T** **3270**
- Salicornietum emergi-dolichostachyae* Biondi 1976 - **3270**
- Salicornietum emergi-dolichostachyae* Biondi 1997 - **2841T**
- Salicornietum fruticosae* Br.-Bl. 1928 - **3270**
- Salicornietum herbaceae* Van Lagend. 1933 - **3270**
- Salicornietum radicans* Br.-Bl. (1931) 1933 - **3270**
- Salsoletum sodae* Pign. 1953 - **2839R** **3296R**
- Salsolo-Cakiletum aegyptiacae* Costa et Mansanet 1981  
[S] **2953C**

- Salsolo-Cakiletum maritimae* Costa et Mansanet 1981  
corr. Rivas-Martínez et al. 1992 - **2953C**
- Sambucetum nigrae* Oberd. 1973 - **3013**
- Sambuco nigrae-Robinietum pseudacaciae* Arrigoni 1997 - **2867R**
- Sambuco nigrae-Robinietum pseudacaciae* Arrigoni - **2866**
- Santolino etruscae-Saturejetum montanae* Scoppola et Angiolini 1997 - **2900C**
- Saponario officinalis-Salicetum purpureae* (Br.-Bl. 1930) Tchou 1946 - **3110T**
- Saponario-Artemisietum verlotorum* Bald. et Biondi 1993 - **2867T**
- Saponario-Salicetum purpureae* (Br.-Bl. 1930) Tchou 1946 - **2853**
- Saponario-Salicetum purpureae* Tchou 1946 - **2867T**
- Sarcocornietum deflexae* (Br.-Bl. 1931) Lahondère, Géhu, Paradis 1992 - **2839T**
- Saxifrago tridactylites-Hypochoeridetum achyrophori* Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 [I] **3236T**
- Schoenetum nigricantis* Koch 1926 - **3270**
- Schoeno-Erianthetum* Pignatti 1953 - **3269 3270**
- Scirpetum lacustris* Schmale 1939 - **2851R 2853T 3110T**
- Scirpetum maritimi* (Br.-Bl. 1931) Tx. 1937 - **3270**
- Scirpetum sylvatici* Knapp 1946 - **2867R**
- Scirpo compacti-Juncetum subulati* Géhu et al. 1992 - **3296R**
- Sedo dasypylli-Ceterachetum officinarum* Hruska ex Brullo et Guarino 1999 - **2955T**
- Senecio fuchsii-Abietetum albae* Arrigoni 1998 - **3294R**
- Seselio tortuosi-Brometum erecti* - **2852T<sup>^</sup>**
- Silene saxifragae* Tomaselli 1994 - **2913C**
- Sileno canescens-Vulpietum membranaceae* Pignatti 1953 corr. - **2953T**
- Sileno coloratae-Vulpietum membranaceae* Géhu et Scoppola in Géhu et al. 1984 [S] **2953T**
- Sileno lanuginosae-Rhamnetum glaucophylli* Barbero et Bono 1973 - **2913C**
- Sileno-Rhamnetum glaucophyllae* Barbero et Bono 1973 - **3126T**
- Solidagini-Fagetum sylvaticae* (Longhitano et Ronsisvalle 1974) Ubaldi et al. ex Ubaldi 1995 - **2824S**
- Sparganietum erecti* Phil. 1973 - **2853T 3110T**
- Sparganietum minimi* Schaff. 1925 - **3270**
- Spartio juncei-Juniperetum macrocarpae* Vagge et Biondi 1999 - **2953C**
- Spergularietum salinae* Molinier et Tallon 1969 - **2839T**
- Sphagno-Droseretum rotundifoliae* Tomei, Guazzi, Barsanti 1997 - **3270**
- Sporoboletum arenarii* Arènes 1924 - **2953C**
- Sporobolo arenarii-Agropyretum farcti* (Br.-Bl. 1933) Rivas-Martínez et al. 1980 [S] **2953C**
- Sporobolo arenarii-Agropyretum juncei* Géhu, Rivas-Martínez, R. Tx. in Géhu et al. 1984 [S] **2953C**
- Staphyleo pinnatae-Fagetum sylvaticae* Ubaldi et Speranza ex Ubaldi 1995 - **2910T**
- Suaedetum maritimae* (Conard 1935) Pignatti 1953 - **2839T**
- Suaedo maritimae-Salicornietum patulae* (Brullo et Furnari 1976) Géhu et Géhu-Franck 1984 [I] **2839T**
- Suaedo maritimae-Salicornietum patulae* (Brullo et Furnari 1976) Géhu et Géhu-Franck 1984 - **2839T 2841I 3270 3293T 3296T**
- Symphyto tuberosi-Castanetum sativae* Arrigoni et Viciani 2001 - **2870T\*** **2929S 3299R 3300R**
- Teucrio fruticantis-Juniperetum phoeniceae* Arrig., Nardi, Raff. - **2863I**
- Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae* Arrig. et Viciani 2000 - **3292T**
- Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae* Arrig. et Viciani 2001 [I] **2870T**
- Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae* Arrig. et Viciani 2001 - **2870T\***
- Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae* Arrigoni et Viciani - **3056T 3126T**
- Teucrio scorodoniae-Pteridietum aquilini* Stortelder et Westhoff in Vos et Stortelder 1992 ex Viciani et Gabellini 2000 - **3292T**
- Trifolio incarnati-Brometum erecti* Oberdorfer et Hofmann 1967 [I] **2856T**
- Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori* Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 - **3236T**
- Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori* Lapraz ex Biondi et al. 1997 - **2854**
- Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori* Lapraz ex Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 [I] **3236T**
- Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori* Lapraz ex Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 - **2865T**
- Trifolio thalii-Festucetum puccinellii* Tomaselli, Rossi, Dowgiallo 2000 [I] **3262T**
- Trifolio thalii-Festucetum puccinellii* Tomaselli, Rossi, Dowgiallo 2000 - **3262T\***
- Tuberario lignosae-Callunetum* De Dominicis et Casini 1979 - **3064S**
- Typhetum angustifoliae* (Allorge 1921) Pign. 1953 - **3270**
- Typhetum angustifoliae* (Soò 1927) Pign. 1953 - **2853T 3110T**
- Typhetum latifoliae* (Soò 1927) Lang 1973 - **3293R 3296T 3299**

*Valeriano saxatilis-Saxifragetum atrorubentis* Barbero et Bono 1973 - **2913C**

*Viburno tini-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1936) Riv.-Mart. 1975 [I] **3056T**

*Viburno tini-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1936) Riv.-Mart. 1975 - **2865T**

*Viburno tini-Quercetum ilicis* (Br.-Bl.) Riv.-Mart. - **2863**

*Viburno-Quercetum ilicis* (Br.-Bl. 1936) Riv.-Mart. 1975 - **28542953C 3269I**

*Viburno-Quercetum ilicis* [S] **2908T**

*Viburno-Quercetum ilicis* sensu De Dominicis et al. 1988 non (Br.-Bl. 1936) Riv.-Mart. 1974 [S] **2908T**

*Vulpia fasciculata Silene sericea* ass. a Pignatti 1953 [S] **2953T**

*Xanthio-Cakiletum* (Bég. 1941) Pignatti 1953 [S] **2953C**

#### SOTTOASSOCIAZIONI

*Aceri platanoidis-Fagetum sylvaticae ulmetosum glabrae* (Ubaldi et Speranza 1985) Ubaldi 1995 - **3295T**

*Agropyro-Asteretum linosyris asteretosum linosyris* Ferrari 1971 - **2920S#**

*Anthyllido barbae-jovis-Helichrysetum pseudolitorei carduetosum cephalanthi* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***

*Asparago tenuifolii-Quercetum cerridis fraxinetosum oxycarpae* Scoppola et Filesi 1995 [S] **3056T**

*Calluno-Sarothamnetum scoparii ericotosum arboreae* - **3276T**

*Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae alnetosum* Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986 - **2867T 3270**

*Carici-Fraxinetum angustifoliae alnetosum* [S] **3270**

*Carlino acaulescentis-Nardetum strictae caricetosum leporinae* Viciani et Gabellini 2000 - **3292T\***

*Centaureo montanae-Carpinetum betuli centauretosum montanae* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T#**

*Cephalanthero-Fagetum appenninum aceretosum obtusati* Ubaldi 1974 [S] **2910T**

*Cisto eriocephali-Rosmarinetum officinalis anthyllidetosum barbae-jovis* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***

*Cisto eriocephali-Rosmarinetum officinalis lobularietosum maritimae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***

*Coronillo minimae-Astragaletum monspessulanii seslerietosum italicae* Zanotti, Ubaldi, Puppi 1995 - **3294T 3295T**

*Crithmo maritimeti-Limonietum doriae halimionetosum portulacoidis* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***

*Crithmo maritimeti-Limonietum ilvae lobularietosum maritimae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***

*Crithmo maritimeti-Limonietum multiformis lobularietosum maritimae* Foggi, Signorini, Grigioni, Clauser 2000 - **3057T\***

*Crithmo-Limonietum multiformis anthyllidetosum barbae-jovis* - **2922T\***

*Cyclamino hederifolii-Quercetum ilicis cyclaminetosum hederifolii* Biondi, Casavecchia, Gigante 2003 - **2908T^**

*Cytiso villosi-Ulicetum europaei cytisetosum scopariae* Vagge, Biondi, Izco, Pinzi 2004 - **3279T^**

*Cytiso villosi-Ulicetum europaei cytisetosum villosi* Vagge, Biondi, Izco, Pinzi 2004 - **3279T^**

*Erico arboreae-Arbutetum unedonis phillyretosum latifoliae* Allier et Lacoste 1980 - **3056T**

*Erico arboreae-Arbutetum unedonis quercketosum* Allier et Lacoste - **2863I**

*Erico arboreae-Arbutetum unedonis quercketosum ilicis* Allier et Lacoste 1980 - **3056T**

*Festuco robustifoliae-Caricetum humilis chrysopogonetosum grylli* Viciani, Foggi, Gabellini, Rocchini 2002 - **3291T\***

*Festuco robustifoliae-Caricetum humilis stipetosum tirsae* Viciani, Foggi, Gabellini, Rocchini 2002 - **3291T\***

*Frangulo alni-Quercetum petraeae castanetosum sativae* Arrigoni (1997) 2001 - **2870C**

*Frangulo alni-Quercetum petraeae castanetosum sativae* Arrigoni 1997 - **3064S**

*Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris carpinetosum betuli* Gellini, Pedrotti, Venanzoni 1986 - **3270**

*Fraxino excelsioris-Aceretum obtusati quercketosum cerridis* Biondi, Casavecchia, Pinzi, Allegrezza, Baldoni 2002 - **2910T#**

*Fraxino orni-Quercetum ilicis arbutetosum unedi* Arrig. et Di Tommaso 1997 - **3056T**

*Fraxino orni-Quercetum ilicis arbutetosum unedi* Arrig. et Di Tommaso - **2863I**

*Geranio nodosi-Carpinetum betuli arisaretosum proboscidei* Biondi, Ballelli, Allegrezza, Taffetani, Guitian 1989 - **3295R**

*Ilici aquifolii-Quercetum petraeae castanetosum sativae* Arrigoni 1997 [S] **2870C**

*Limonio narbonensis-Puccinellietum festuciformis sarcocornietosum fruticosae* Andreucci et Biondi 1996 - **2839T**

*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis loniceretosum etruscae* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2833T\***

*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis loniceretosum etruscae* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2833T**§

*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis loniceretosum etruscae* - **2833T**

*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis loniceretosum xylostei* Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani, Zuccarello 2002 - **2833S**^

*Lonicero xylostei-Quercetum cerridis quercetosum cerridis* Arrigoni et al. 1997 [S] **2833T**

*Melico uniflorae-Quercetum cerridis carpinetosum betuli* Arrig. in Arrig. et al. 1990 - **3299T 3300T**

*Melico uniflorae-Quercetum cerridis carpinetosum betuli* Arrigoni 1990 - **2851T 3056T 3064S**

*Oxalido-Parietarietum judaicae cymbalarietosum muralis* Brullo et Guarino 1999 - **2955T**

*Oxalido-Parietarietum judaicae typicum* (Br.-Bl. 1952) Segal 1969 - **2955T**

*Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulenta spicularietosum salinae* Frondoni et Iberite 2002 - **2839T**

*Phyteumo scorzonerifoliae-Teucrietum scorodoniae violetosum rivinianae* Vagge et Biondi 2004 - **3278T\***

*Pistacio-Juniperetum macrocarpae anthyllidetosum barbae-jovis* - **2922T\***

*Populetum albae salicetosum* (Br.-Bl. 1931) Tchou 1946 - **3270**

*Roso arvensis-Prunetum spinosae rosetosum caninae* Biondi et Casavecchia 2002 - **2907T\***

*Roso sempervirenti-Quercetum pubescentis quercetosum cerridis* Arrigoni 1997 - **2865R 3299T**

*Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis quercetosum cerridis* Arrig. 1997 - **2851T 3056T**

*Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis quercetosum cerridis* Arrig. in Arrig. et al. 1997 - **2929S**

*Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis quercetosum cerridis* Arrigoni et al. 1997 [S] **2833T**

*Salici albae-Populetum nigrae populetosum albae* Biondi et al. 1997 - **2853 3110T**

*Salicornietum emergi suaedetosum maritimae* Bolós 1972 - **2839T**

*Salsolo-Cakiletum aegyptiacae xanthietosum* Géhu et Scoppola in Géhu et al. 1984 [S] **2953C**

*Santolino-Saturejetum montanae santolinetosum etruscae* Angiolini et al. 1998 - **2852S**

*Saxifrago tridactylites-Hypochoeridetum achyrophori erophiletosum praecocis* Scoppola et Angiolini 2001 - **3236T\***

*Saxifrago tridactylites-Hypochoeridetum achyrophori erophiletosum praecocis* Scoppola et Angiolini - **2854**

*Suaedo maritimae-Salicornietum patulae salicornietosum dolichostachyae* Iberite et Frondoni 1997 - **2839T**

*Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae aceretosum pseudoplatani* Arrigoni et Viciani 2001 - **2870T\***

*Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae querchetosum cerridis* Arrigoni et Viciani 2001 - **2866L 2870T\***

*Teucrio scorodoniae-Castanetum sativae seslerietosum argentae* Arrig. et Viciani 2001 - **2870T\***

*Trifolio incarnati-Brometum erecti phlebetosum ambigu* Angiolini, Riccucci, De Dominicis 2003 - **2856T**

*Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori alysetosum minoris* Biondi, Izco, Ballelli, Formica 1997 - **3236T**

*Trifolio scabri-Hypochoeridetum achyrophori linarietosum simplicis* Scoppola 2000 - **3236T**

*Trifolio thalii-Festucetum puccinellii alchemilletosum alpinae* Tomaselli, Rossi, Dowgiallo 2000 - **3262T\***

*Trifolio thalii-Festucetum puccinellii plantaginetosum alpinae* Tomaselli, Rossi, Dowgiallo 2000 - **3262T\***

*Viburno tini-Quercetum ilicis ericotosum arboreae* Molin. 1937 - **3056T**

*Viburno tini-Quercetum ilicis querchetosum robori* Arrig. 1997 - **3056T**

*Viburno-Quercetum ilicis ericotosum* - **3141T**

**AGGRUPPAMENTI**

*Agrostis stolonifera* aggr. a - **3110T**

*Alnus glutinosa* aggr. a - **3270**

*Alnus incana* aggr. a - **3270**

*Amorpha fruticosa* aggr. a - **3270**

*Artemisia vulgaris* aggr. a - **3110T**

*Azolla caroliniana* aggr. a - **3270**

*Butomus umbellatus* aggr. a - **3270**

*Callitricha cophocarpa* Zannichellia palustris aggr. a - **3270**

*Carex acutiformis* aggr. a - **3270**

*Carex flava* aggr. a - **3270**

*Carex pendula* aggr. a - **3270**

*Carex riparia* aggr. a - **3270**

*Cyperus longus* aggr. a - **3270**

*Daucus maximus Galactites elegans* aggr. a - **3057R**

*Drepanocladus uncinatus Juncus filiformis* aggr. a - **3270**

*Eleocharis palustris* aggr. a - **3270**

*Elodea canadensis* aggr. a - **3270**

*Elytrigia atherica* aggr. a - **2839T**

*Equisetum fluviatile* aggr. a - **3270**

*Equisetum palustre* aggr. a - **2867R 3270**

*Eriophorum latifolium* aggr. a - **3270**

*Fraxinus oxycarpa* aggr. a - **3270**

*Halimione portulacoides* aggr. a - **3057T 3270**  
*Helianthus tuberosus* aggr. a - **2867R**  
*Helichrysum italicum* *Teucrium chamaedrys* aggr. a - **3110T**  
*Hottonia palustris* aggr. a - **3270**  
*Inula viscosa* aggr. a - **3110T**  
*Iris pseudacorus* *Phragmites australis* *Juncus* sp. pl. aggr. a - **3299T**  
*Iris pseudacorus* aggr. a Eggler 1933 - **2867R**  
*Juncus alpino-articulatus* aggr. a - **3270**  
*Juncus articulatus* aggr. a - **3110T 3270**  
*Juncus conglomeratus* aggr. a - **3270**  
*Juncus effusus* aggr. a - **3270**  
*Juncus inflexus* aggr. a - **3270**  
*Juncus subnodulosus* aggr. a - **3270**  
*Juniperus* sp. pl. aggr. a Caniglia et al. 1984 [S] **2953C**  
*Lemna trisulca* *Potamogeton berchtoldii* aggr. a - **3270**  
*Limonium serotinum* aggr. a - **3270**  
*Lycopus europaeus* aggr. a - **3110T**  
*Lysimachia vulgaris* aggr. a - **3270**  
*Menyanthes trifoliata* aggr. a - **3270**  
*Myriophyllum spicatum* aggr. a - **3270**  
*Nuphar luteum* aggr. a - **3270**  
*Nymphaea alba* aggr. a - **3270**  
*Nymphoides peltata* aggr. a - **3270**  
*Parapholis filiformis* *Spergularia media* aggr. a - **2839T**  
*Paspalum paspaloides* aggr. a - **3270**  
*Pastinaca sativa* aggr. a - **3110T**  
*Polygonum amphibium* aggr. a - **3270**  
*Potamogeton crispus* aggr. a - **3270**  
*Potamogeton natans* aggr. a - **3270**  
*Potamogeton polygonifolius* aggr. a - **2853 3110T**  
*Potamogeton pusillus* aggr. a - **3270**  
*Pteridium aquilinum* aggr. a - **3295T**  
*Ranunculus trichophyllus* ssp. *trichophyllus* aggr. a - **3270**

*Robinia pseudoacacia* *Rubus ulmifolius* aggr. a - **3110T**  
*Ruppia maritima* aggr. a - **3270**  
*Salix cinerea* aggr. a - **3270**  
*Salvinia auriculata* aggr. a - **3270**  
*Schoenoplectus lacustris* aggr. a - **3270**  
*Schoenoplectus tabernaemontani* aggr. a - **3270**  
*Sisymbrium polyceratium* aggr. a - **3057T**  
*Sparganium erectum* aggr. a - **3270**  
*Spartina juncea* aggr. a - **3270**  
*Sphagnum flexuosum* aggr. a - **3270**  
*Sphagnum* sp. pl. aggr. a - **3270**  
*Suaeda maritima* aggr. a - **3270**  
*Suaeda vera* aggr. a - **3057I**  
*Typha latifolia* aggr. a - **3270**  
*Utricularia australis* aggr. a - **3270**

#### UNITÀ NON DEFINITE

*Abies alba* rimboschimenti a - **3056R**  
*Acer opalus* *Fraxinus ornus* boschi misti mesofili a - **3126T**  
*Alnus glutinosa* boschi a - **3126T**  
*Arundo donax* canneti a - **3296**  
*Asplenio onopteri*-*Quercetum ilicis* var. *lauretosum* - **2863I**  
*Castanea sativa* boschi a - **3126T**  
*Castanea sativa* boschi meso-subacidofili a - **3056T**  
*Chara* sp. pl. comunità a - **3110T**  
*Deschampsia flexuosa* *Nardus stricta* *Festuca rubra* pascoli a - **3297T**  
*Juncus articulatus* *Juncus inflexus* censi erbacee a - **3021R**  
*Pinus nigra* rimboschimenti a - **3056R**  
*Populus nigra* boschi planiziari a - **2867T**  
*Quercus petraea* boschi a - **3014T 3056T 3298T**  
*Salix myrsinifolia* *Salix apennina* censi a - **3021**